



rigips

НОВИНКА

Каталог продуктів **SAINT-GOBAIN**

Актуальний від 24.11.2025 р.

1. Плити	2	7. Профілі	22
Стандартні плити	2	Стінові профілі GYPSEERRA®	22
Вологостійкі та водостійкі плити	3	Стельові профілі GYPSEERRA®	22
Плити 4PRO™	5	Стінові профілі GYPSEERRA®	
Вогнестійкі плити	6	Hydroprofil C3	23
Звукоізоляційні плити	7	Стельові профілі GYPSEERRA®	
Плити з підвищеною міцністю	8	Hydroprofil C3	23
Гнучкі плити	9	Стінові профілі ULTRASTIL®	24
Плити для основи підлоги		Стельові профілі ULTRASTIL®	24
(суха стяжка)	9	Профілі RIGISTIL®	25
Вогнезахисні плити	10	Звукоізолюючі профілі	
Радіаційно-захисні плити		ULTRASTIL® AKU	25
та аксесуари	10	Стінові профілі ULTRASTIL®	
Звукопоглинаючі перфоровані		Hydroprofil C4	26
плити	11	Стельові профілі ULTRASTIL®	
2. Плити для підвісних касетних стель	13	Hydroprofil C4	26
CASOPRANO	13	Стінові профілі ULTRASTIL®	
GYPREX	13	Hydroprofil C5	26
GYPTONE	14	Стельові профілі ULTRASTIL®	
3. Гіпсові блоки	16	Hydroprofil C5	26
4. Суміші	17	Посилені профілі	27
Шпаклювальні суміші	17	Спеціальні профілі	28
Спеціальні шпаклювальні суміші	17	Профілі для касетних підвісних стель	
5. Клеї	18	QUICK-LOCK®	29
Гіпсові клеї	18	Пристінні профілі	30
Спеціальні клеї	18	Профілі для стельових острівків	
6. Фінішні шпаклювальні суміші		INSULA	30
та ґрунтуючі засоби	20	8. Аксесуари, інструменти та інше	31
Фінішні гіпсові шпаклювальні суміші	20	Монтажні аксесуари для профілів	
Ґрунтуючі засоби	20	CD 60	31
		Монтажні аксесуари для профілів	
		C RIGISTIL	34
		Аксесуари інші	35
		Аксесуари для профілів	
		ULTRASTIL® Hydroprofil	36
		Аксесуари для підвісних	
		касетних стель	38
		Саморізи, дюбелі	39
		Оздоблювальні аксесуари:	
		Стрічки	42
		Кутники, смужки	43
		Ревізійні дверцята	44
		Інструменти	44
		Палети, послуги, робочий одяг,	
		вітрини, збір відходів	45
		9. Продукція ADFORS	46
		10. Продукція ISOVER	47
		Контакти	49

СТАНДАРТНІ ГІПСОКАРТОННІ ПЛИТИ



VistaGips – нова екологічно чиста технологія

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11620624	A	Vista®Gips тип A 1200x2000x12,5	м²	7,00	144,0 (60 плит)	1 палета
11620674	A	Vista®Gips тип A 1200x2500x12,5	м²	7,00	180,0 (60 плит)	1 палета
11621063	A	Vista®Gips тип H2 1200x2000x12,5	м²	7,80	158,40 (68 плит)	1 палета
11621062	A	Vista®Gips тип H2 1200x2500x12,5	м²	7,80	204,0 (68 плит)	1 палета



RIGIPS PRO тип A (GKB) – стандартні гіпсокартонні плити

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 621037	A 1117101	RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2600x9,5	м²	6,80	212,16 (68 плит)	1 палета
11 620100	A 1117102	RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2000x12,5	м²	8,10	153,6 (64 плити)	1 палета
11 620104	A 1117102	RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2600x12,5	м²	8,10	199,68 (64 плити)	1 палета
11 620106	B 1117102	RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2750x12,5	м²	8,10	211,2 (64 плити)	1 палета
11 620109	A 1117102	RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x3000x12,5	м²	8,10	230,4 (64 плити)	1 палета

RIGIPS PRO тип A (GKB) – стандартні гіпсокартонні плити на гіпсових підставках

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620755	A 1117102	Плита RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2000x12,5 (НА ГІПСОВИХ ПІДСТАВКАХ)*	м²	8,10	153,6 (64 плити)	1 палета
11 620771	C 1117102	Плита RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2400x12,5 (НА ГІПСОВИХ ПІДСТАВКАХ)*	м²	8,10	172 (60 плит)	1 палета
11 620756	A 1117102	Плита RIGIPS PRO тип A (GKB) 1200x2600x12,5 (НА ГІПСОВИХ ПІДСТАВКАХ)*	м²	8,10	199,68 (64 плити)	1 палета

УВАГА:

* Спосіб упакування: плита на гіпсових підставках, застрейчована.

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.

Мінімальна кількість замовлення 1000 шт. плит.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні ①.

СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ – до 70%, періодично до 85% (макс. 10 год/доба)

RIGIPS PRO Hydro тип H2 (GKBI) – вологостійкі гіпсокартонні плити

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620119	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200×2000×12,5	м²	8,40	153,6 (64 плити)	1 палета
11 620122	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200×2600×12,5	м²	8,40	199,68 (64 плити)	1 палета
11 620126	A 1117104	RIGIPS PRO Hydro 1200×3000×12,5	м²	8,40	230,4 (64 плити)	1 палета

RIGIPS PRO Hydro тип H2 (GKBI) – вологостійкі гіпсокартонні плити на гіпсових підставках

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620846	C 1117114	Плита RIGIPS PRO тип H2 (GKBI) 1200x2600x9,5 (НА ГІПСОВИХ ПІДСТАВКАХ)*	м²	7,60	193,44 (62 плити)	1 палета
11 620757	A 1117104	Плита RIGIPS PRO тип H2 (GKBI) 1200x2000x12,5 (НА ГІПСОВИХ ПІДСТАВКАХ)*	м²	8,40	153,6 (64 плити)	1 палета
11 620758	A 1117104	Плита RIGIPS PRO тип H2 (GKBI) 1200x2600x12,5 (НА ГІПСОВИХ ПІДСТАВКАХ)*	м²	8,40	199,68 (64 плити)	1 палета

УВАГА:

* Спосіб упакування: плита на гіпсових підставках, застрейчована.

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.

Мінімальна кількість замовлення 1000 шт. плит.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні B.

НОВИНКА
ВОДОСТІЙКІСТЬ
GLASROC® X Ocean тип GM-FH1 – гіпсоволокнисті плити, армовані з обох боків скловолокнистим матом, призначені для вологих приміщень, таких як басейни, загальні душові, приміщення санітарно-гігієнічного призначення тощо

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11516595	A 1110124	Плита GLASROC X Ocean тип GM-FH1 1200×2000×12,5	м²	10,50	120 (50 плит)	1 палета
11516655	E 1110124	Плита GLASROC X Ocean тип GM-FH1 1200×2600×12,5	м²	10,50	124,8 (40 плит)	6 палет


AQUAROC® – цементно-волокнисті плити, що піддаються безпосередньому контакту із водою, призначені для приміщень, такі як промислові кухні, виробничі цехи тощо

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11515626	D 1110112	AQUAROC 1200x2500x12,5	м²	13,50	45 (15 плит)	1 палета
11515795	D 1110112	AQUAROC 1200x3000x12,5	м²	13,50	54 (15 плит)	1 палета

Статус доступності продукту:


A – Товари доступні на постійній основі зі складу

B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально




Vista Gips — надійність і легкість серед гіпсокартонних плит

Нова гіпсокартонна плита **VistaGips**, завдяки інноваційній технології виробництва та спеціальним добавкам, створює однорідну гіпсову основу, яка забезпечує легке вкручування саморізів та виняткову жорсткість.

Працювати з плитою **VistaGips** дуже легко.
Це надійне рішення, яке прослужить роками.

Гіпсокартонна плита **VistaGips** — це найсучасніше рішення в індустрії гіпсокартону.
Довіртеся новій технології.



ГІПСОКАРТОННІ ПЛИТИ 4PRO™ ГАРАНТІЯ ІДЕАЛЬНОЇ ГЛАДКОСТІ



RIGIPS 4PRO™ тип А – стандартні гіпсокартонні плити для стель та стін в приміщенні з найвищим класом гладкості поверхні

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620600	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200×2000×12,5	м²	8,10	148,8 (62 плити)	1 палета
11 620602	A 1117118	RIGIPS 4PRO™ 1200×2600×12,5	м²	8,10	193,4 (62 плити)	1 палета



RIGIPS 4PRO™ Hydro тип H2 – вологостійкі гіпсокартонні плити для стель та стін в приміщенні з найвищим класом гладкості поверхні

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620583	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200×2000×12,5	м²	8,80	148,8 (62 плити)	1 палета
11 620585	A 1117122	RIGIPS 4PRO™ Hydro 1200×2600×12,5	м²	8,80	193,44 (62 плити)	1 палета



RIGIPS 4PRO™ Fire+ тип DF – вогнестійкі гіпсокартонні плити для стель та стін в приміщенні з найвищим класом гладкості поверхні

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620970	A 1117151	4PRO™ Fire+ тип DF 1200×2000×12,5*	м²	10,1	144 (60 плит)	1 палета
11 621004	A 1117151	4PRO™ Fire+ тип DF 1200×2600×12,5*	м²	10,1	187,2 (60 плит)	1 палета

УВАГА:

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.
Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.
Мінімальна кількість замовлення 1500 шт. плит.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів **ⓐ**

* Для замовлення вище 1500 шт. час виконання згідно з SOK + 15 робочих днів **ⓑ**.

Статус доступності продукту:

ⓐ – Товари доступні на постійній основі зі складу

ⓑ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

ⓒ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

ⓓ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

ⓔ – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ



RIGIPS PRO Fire тип F – вогнестійкі гіпсокартонні плити

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620479	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200×2000×12,5	м²	9,30	144 (60 плит)	1 палета
11 620481	A 1117112	RIGIPS PRO Fire 1200×2600×12,5	м²	9,30	187,2 (60 плит)	1 палета



RIGIPS PRO Fire+ тип DF (GKF) – вогнестійкі гіпсокартонні плити

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620131	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×12,5	м²	10,10	144 (60 плит)	1 палета
11 620134	A 1117103	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2600×12,5	м²	10,10	187,2 (60 плит)	1 палета
11 620141	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×15	м²	12,10	144 (60 плит)	1 палета
11 620387	A 1117106	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2600×15	м²	12,10	131,04 (42 плити)	1 палета
11 620786	E 1117134	RIGIPS PRO Fire+ 1200×2000×18	м²	14,50	96,00 (40 плит)	1 палета



RIGIPS PRO Fire+ Hydro тип DFH2 (GKFI) 12,5 мм – волого-вогнестійкі гіпсокартонні плити

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620144	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2000×12,5	м²	10,10	144 (60 плит)	1 палета
11 620146	A 1117105	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2600×12,5	м²	10,10	187,2 (60 плит)	1 палета
11 620634	E 1117127	RIGIPS PRO Fire+ Hydro 1200×2600×15	м²	12,10	156 (50 плит)	(*)

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.
 Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.
 Мінімальна кількість замовлення 1500 шт. плит.
 Час виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів
 Мінімальна кількість замовлення 1500 шт. плит.

ПЛИТА
RIGIPSПРОФІЛЬ
GYPSBERAАКСЕСУАРИ
RIGIPSШТАКЕТИВКА
RIGIPS

ГАРАНТІЯ ТИШІ



RIGIPS PRO Aku тип A — звукоізоляційні гіпсокартонні плити для систем з підвищеною звукоізоляцією

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620533	A 1117116	RIGIPS PRO Aku тип A (GKB) 1200×2000×12,5*	м²	12,00	144 (60 плит)	1 палета
11 620535	A 1117116	RIGIPS PRO Aku тип A (GKB) 1200×2600×12,5*	м²	12,00	156 (50 плит)	1 палета



3 в 1!

Звукоізоляція,
вогнетривкість,
вологостійкість —
все в 1 плиті

Rigips!

RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro тип DFH2 (GKFI) 12,5 мм — гіпсокартонна плита для систем зі збільшеною звукоізоляцією, вогнестійкістю та підвищеною вологостійкістю

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620938	E 1117149	RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro тип DFH2 (GKFI) 1200×2000×12,5	м²	12,20	120 (50 плит)	1 палета

УВАГА:

* Для замовлення вище 1500 шт. плит час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.

Мінімальна кількість замовлення 1500 шт. плит.

Статус доступності продукту:

A - Товари доступні на постійній основі зі складу

B - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E - Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

УДАРСТІЙКІСТЬ

**RIGIPS HABITO® – гіпсокартонна плита тип DFRI з підвищеною міцністю та ударостійкістю**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 512311	1110119	RIGIPS HABITO® 1200×2600×12,5	м²	12,00	124,80 (40 плит)	1 палета

УВАГА:

Продукт знятий з виробництва- доступний до закінчення запасів.

RIGIPS HABITO® H Hydro – гіпсокартонна плита тип DFRIH1 з підвищеною ударостійкістю і вологостійкістю

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 516260	1110123	RIGIPS HABITO® H Hydro 1200×2600×12,5	м²	12,20	124,80 (40 плит)	1 палета

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ

**RIGIPS PRO Duraline – гіпсокартонні плити тип DFRIEH1 з підвищеною твердістю, міцністю та вологостійкістю**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620656	1117131	RIGIPS PRO Duraline 1200×2600×12,5	м²	12,00	187,2 (60 плит)	1 палета
11 620684	1117133	RIGIPS PRO Duraline 1200×2600×15	м²	14,50	124,8 (40 плит)	1 палета

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.

Довжина плит Rigips HABITO доступна за запитом за індивідуальним замовленням – мінімально 6 палет.

Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально.

RIGIPS Rigidur H – плити для систем перегородок, підвісних стель, горіщних конструкцій (прямий край)

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 611652	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×2500×12,5	м²	16,30	89,6 (30 плит)	1 палета
11 611916	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×2600×12,5	м²	16,30	155,35 (50 плит)	1 палета
11 610983	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×3000×12,5	м²	16,30	107,55 (30 плит)	1 палета
11 610982	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×2500×10	м²	12,50	119,50 (40 плит)	1 палета
11 611683	1111104	RIGIPS Rigidur H 1195×3000×10	м²	12,50	143,40 (40 плит)	1 палета
11 610106	1111104	RIGIPS Rigidur H 1249×2640×15	м²	18,00	98,9 (30 плит)	1 палета

УВАГА:

Плити з нестандартною довжиною доступні за запитом.

Плити RIGIPS Rigidur H доступні товщиною 12,5 і 15 мм з опущеним краєм (AK)

Плити доступні шириною 1200 і 1245 мм.

ПІДВИЩЕНА ГНУЧКІСТЬ



RIGIPS PRO Flexi тип D – гнучка гіпсокартонна плита для арочних стін і стель

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 620523	A 1117115	RIGIPS PRO Flexi тип D 1200×2600×6,5 мм	м²	5,90	156 (50 плит)	1 палета

Glasroc F (Riflex) – гнучкі плити (для склепін і арочних стін)

11 515954	A 1110801	Glasroc F (Riflex) 1200×2400×6	м²	6,00	115,2 (40 плит)	28,8 (10 плит)
-----------	-----------	--------------------------------	----	------	-----------------	----------------

GYPTONE BIG Curve

11 511931	E 1110111	Gyptone BIG Curve Line 6 1200×2400×6,5	м²	6,50	57,6 (20 плит)	1 палета
11 511933	E 1110111	Gyptone BIG Curve Quattro 41 1200×2400×6,5	м²	6,50	57,6 (20 плит)	1 палета
11 511935	E 1110111	Gyptone BIG Curve Sixto 63 1200×2400×6,5	м²	6,50	57,6 (20 плит)	1 палета

СТАБІЛЬНА ПІДЛОГА



RIGIPS Duraline (підлога) – гіпсокартонні плити для основи підлоги (суха стяжка)

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 621012	A 1117159	RIGIPS Duraline (підлога) 1200×2000×12,5	м²	12	144 (60 плит)	1 палета

НОВИНКА

УВАГА:

Плити з нестандартними довжинами доступні за запитом.
Доступні довжини плит від 2000 мм до 3600 мм, що 10 мм.
Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально E.

RIGIPS Rigidur E – плити для основи підлоги (суха стяжка)

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 45321	A 1111101	RIGIPS Rigidur E20 (2×10) 500×1500×20	м²	25,20	36,00 (48 плит)	1 палета
11 46644	A 1111101	RIGIPS Rigidur E25 (2×12,5) 500×1500×25	м²	31,40	30,00 (40 плит)	1 палета
11 45322	E 1111101	RIGIPS Rigidur E30M (2×10+10 мінеральна вата) 500×1500×30*	м²	26,80	36,00 (48 плит)	1 палета

УВАГА:

* Для замовлень понад 500 м² термін виконання замовлення узгоджується індивідуально E.

Статус доступності продукту:

A – Товари доступні на постійній основі зі складу

B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

GLASROC F (Ridurit) – вогнезахисні плити (захист сталевих та залізобетонних конструкцій, шахт, водопровідних стояків, кабельних мереж)

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 511374	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×15*	м²	12,80	86,40 (36 плит)	24,0 (10 плит)
11 511376	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×20*	м²	17,00	57,60 (24 плити)	24,0 (10 плит)
11 511377	A 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×25*	м²	21,30	48,00 (20 плит)	24,0 (10 плит)
11 515832	D 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2400×10**	м²	8,50	115,20 (40 плит)	1 палета
11 515833	D 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2400×12,5**	м²	10,60	92,16 (32 плити)	1 палета
11 515834	E 1110802	Glasroc F (Ridurit) 1200×2000×30	м²	25,50	48,00 (20 плит)	1 палета

УВАГА:

*Для замовлень понад 500 м² термін виконання згідно з SOK + 15 робочих днів [D](#).

**Для замовлень понад 500 м² термін виконання узгоджується індивідуально [E](#).

ЗАХИСТ ВІД РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

RIGIPS RTG – радіаційно-захисні гіпсокартонні плити шириною 600 мм та довжиною 2000 мм з кромкою KP (4sk) – для захисту поверхні від рентгенівського випромінювання

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 21628	D 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 0,5 фольга**	м²	17,00	нд.	1 плита
11 21638	D 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 1,0 фольга**	м²	22,70	нд.	1 плита
11 21659	D 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 1,5 фольга**	м²	28,40	нд.	1 плита
11 21673	D 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 2,0 фольга**	м²	34,10	нд.	1 плита
11 21689	D 1110110	RIGIPS RTG 600×2000×12,5 + 3,0 фольга**	м²	45,50	нд.	1 плита

Акcesуари для радіаційно-захисних плит RIGIPS RTG

Свинцева стрічка – для захисту з'єднань між плитами від рентгенівського випромінювання

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 515697	D 1110904	Свинцева стрічка товщ. 0,5 мм, ширин. 50 мм, довж. L = 1 м**	шт.	0,29	нд.	1 штука
11 515698	D 1110904	Свинцева стрічка товщ. 1,0 мм, ширин. 50 мм, довж. L = 1 м**	шт.	0,57	нд.	1 штука
11 515699	D 1110904	Свинцева стрічка товщ. 1,5 мм, ширин. 50 мм, довж. L = 1 м**	шт.	0,86	нд.	1 штука
11 515700	D 1110904	Свинцева стрічка товщ. 2,0 мм, ширин. 50 мм, довж. L = 1 м**	шт.	1,14	нд.	1 штука
11 515701	D 1110904	Свинцева стрічка товщ. 2,5 мм, ширин. 50 мм, довж. L = 1 м**	шт.	1,43	нд.	1 штука
11 515702	D 1110904	Свинцева стрічка товщ. 3,0 мм, ширин. 50 мм, довж. L = 1 м**	шт.	1,72	нд.	1 штука

УВАГА:

*Для замовлень понад 500 м² термін виконання згідно з SOK + 15 робочих днів [D](#).

**Продукт доступний за запитом.

Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів [D](#).

ПЕРФОРОВАНІ ПЛИТИ

Продукти Activ'Air®

знижують концентрацію формальдегіду в повітрі до 80%



RIGITONE: звукопоглинаючі плити для підвісних стель і облицювання стін

	Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
1	11 515555	Ⓛ	1110109 RIGITONE 6/18 1188×1998×12,5 з чорним флізеліном*	м²	8,32	94,94 (40 шт.)	1 плита
	11 515556	Ⓛ	1110109 RIGITONE 6/18 1188×1998×12,5 з білим флізеліном*	м²	8,32	94,94 (40 шт.)	1 плита
2	11 515552	ⓐ	1110109 RIGITONE 8/18 1188×1998×12,5 з чорним флізеліном	м²	8,76	94,94 (40 шт.)	1 плита
	11 515557	Ⓛ	1110109 RIGITONE 8/18 1188×1998×12,5 з білим флізеліном*	м²	8,76	94,94 (40 шт.)	1 плита
3	11 515558	Ⓛ	1110109 RIGITONE 10/23 1196×2001×12,5 з чорним флізеліном*	м²	8,83	95,72 (40 шт.)	1 плита
	11 515559	Ⓛ	1110109 RIGITONE 10/23 1196×2001×12,5 з білим флізеліном*	м²	8,83	95,72 (40 шт.)	1 плита
4	11 515560	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12/25 1200×2000×12,5 з чорним флізеліном*	м²	8,49	96,00 (40 шт.)	1 плита
	11 515561	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12/25 1200×2000×12,5 з білим флізеліном*	м²	8,49	96,00 (40 шт.)	1 плита
5	11 515562	Ⓛ	1110109 RIGITONE 15/30 1200×1980×12,5 з чорним флізеліном*	м²	8,34	95,04 (40 шт.)	1 плита
	11 515563	Ⓛ	1110109 RIGITONE 15/30 1200×1980×12,5 з білим флізеліном*	м²	8,34	95,04 (40 шт.)	1 плита
6	11 514981	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12-20/66 1188×1980×12,5 з чорним флізеліном*	м²	8,39	94,09 (40 шт.)	1 плита
	11 514982	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12-20/66 1188×1980×12,5 з білим флізеліном*	м²	8,39	94,09 (40 шт.)	1 плита
7	11 515553	ⓐ	1110109 RIGITONE 8-15-20 Super 1200×1960×12,5 з чорним флізеліном	м²	9,33	94,08 (40 шт.)	1 плита
	11 514989	Ⓛ	1110109 RIGITONE 8-15-20 Super 1200×1960×12,5 з білим флізеліном*	м²	9,33	94,08 (40 шт.)	1 плита
8	11 516009	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12-20-35 1200×2000×12,5 з чорним флізеліном	м²	9,22	96,00 (40 шт.)	1 плита
	11 516010	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12-20-35 1200×2000×12,5 з білим флізеліном	м²	9,22	96,00 (40 шт.)	1 плита
9	11 514990	Ⓛ	1110109 RIGITONE 8/18q 1188×1998×12,5 з чорним флізеліном*	м²	8,32	94,94 (40 шт.)	1 плита
	11 514991	ⓐ	1110109 RIGITONE 8/18q 1188×1998×12,5 з білим флізеліном	м²	8,32	94,94 (40 шт.)	1 плита
10	11 515554	ⓐ	1110109 RIGITONE 12/25q 1200×2000×12,5 з чорним флізеліном	м²	7,99	96,00 (40 шт.)	1 плита
	11 514992	Ⓛ	1110109 RIGITONE 12/25q 1200×2000×12,5 з білим флізеліном*	м²	7,99	96,00 (40 шт.)	1 плита

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.
 Для плит категорії Ⓛ - послуга доукомплектування повної палети.
 Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів Ⓛ.

Статус доступності продукту:

ⓐ - Товари доступні на постійній основі зі складу
 Ⓛ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
 ⓐ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

Ⓛ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
 ⓐ - Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

GYPTONE BIG: звукопоглинаючі плити для підвісних стель і облицювання стін

Заглиблені кромки по периметру плити

Номер артикулу	Продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
1 11 515444	1110111	BIG QUATTRO Nr 40 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
2 11 511367	1110111	BIG QUATTRO Nr 41 1200×2400×12,5	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
3 11 511368	1110111	BIG QUATTRO Nr 42 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
4 11516936	1110111	BIG QUATTRO Nr 41-1 1200x2400x12,5	м²	8,00	57,6 (20 шт.)	1 плита
5 11516934	1110111	BIG QUATTRO Nr 41-2 1200x2400x12,5	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
6 11 515445	1110111	BIG QUATTRO Nr 44 1200×2400×12,5	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
7 11 511369	1110111	BIG QUATTRO Nr 46 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
8 11 511370	1110111	BIG QUATTRO Nr 47 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
9 11 514373	1110111	BIG QUATTRO Nr 71 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
10 11 510388	1110111	BIG LINE Nr 6 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита
11 11 517003	1110111	BIG SIXTO Nr 63 1200×2400×12,5*	м²	8,00	57,6 (20 плит)	1 плита










УВАГА:

*Продукт доступний за запитом.

Максимальний термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів.

GYPTONE BIG розміром 510x510 мм доступні для замовлення у погоджений термін та за узгодженою ціною.

Для плит категорії - послуга доукомплектування повної палети.






2.

Стельові касетні плити

CASOPRANO: ПЛИТИ ДЛЯ ПІДВІСНИХ КАСЕТНИХ СТЕЛЬ РОЗМІРОМ 600X600 і 600X1200 мм

Плити з краєм: А


Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
1 11 620399	A 1117207	CASOROC 600×600×8	м²	6,50	3,6 (10 плит)	216,0 (600 плит)	1 упаковка
11 620401	C 1117207	CASOROC 600×1200×8	м²	6,50	4,32 (6 плит)	207,36 (288 плит)	1 упаковка
2 11 620400	A 1117208	CASOSTAR 600×600×8	м²	6,50	3,6 (10 плит)	216,0 (600 плит)	1 упаковка
11 620430	C 1117208	CASOSTAR 600×1200×8	м²	6,50	4,32 (6 плит)	207,36 (288 плит)	1 упаковка
3 11 620499	A 1117209	CASOBIANCA 600×600×8	м²	6,50	3,6 (10 плит)	216,0 (600 плит)	1 упаковка
11 620500	C 1117209	CASOBIANCA 600×1200×8	м²	6,50	4,32 (6 плит)	207,36 (288 плит)	1 упаковка



GYPREX: МИЮЧІ ПЛИТИ ДЛЯ ПІДВІСНИХ КАСЕТНИХ СТЕЛЬ РОЗМІРОМ 600x600 і 600x1200 мм

Плити з краєм: А

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
4 11 515217	A 1110204	GYPREX Asepta/Bio 600×600×8	м²	6,90	3,60 (10 плит)	187,2 (520 плит)	1 упаковка
11 515209	E 1110204	GYPREX Asepta/Bio 1200×600×8*	м²	6,90	4,32 (6 плит)	207,36 (288 плит)	1 упаковка



УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально E.

Статус доступності продукту:

- A – Товари доступні на постійній основі зі складу
- B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
- C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів


- D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
- E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

GYRTONE®: ЗВУКОПОГЛИНАЮЧІ ПЛИТИ ДЛЯ КАСЕТНИХ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

ACTIV
air

Продукти Activ'Air®
знижують концентрацію формальдегіду в повітрі до 80%

Плити з краєм: А

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 510038	1110202	BASE 31 600×600×10	м²	8,00	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 упаковка
							
BASE 31							
11 510380	1110202	LINE 4 600×600×10*	м²	6,56	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
							
LINE 4							
11 510046	1110202	POINT 11 600×600×10*	м²	7,04	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
							
POINT 11							
11 620803	1117204	POINT 80 600×600×8	м²	5,30	3,60 (10 плит)	57,6 (160 плит)	1 упаковка
							
POINT 80							
11 510057	1110202	QUATTRO 20 600×600×10	м²	6,56	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 упаковка
							
QUATTRO 20							
11 510061	1110202	QUATTRO 22 600×600×10*	м²	7,26	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
							
QUATTRO 22							
11 511560	1110202	QUATTRO 50 600×600×10*	м²	6,56	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
							
QUATTRO 50							
11 514523	1110202	SIXTO 60 600×600×10*	м²	6,64	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
							
SIXTO 60							

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів. Для плит категорії -послуга доукомплектування повної палети.



GYPTONE: ЗВУКОПОГЛИНАЮЧІ ПЛИТИ ДЛЯ КАСЕТНИХ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

ACTIV
air

Продукти Activ'Air®
знижують концентрацію формальдегіду в повітрі до 80%

Плити з краєм: E24

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 515440	Е	BASE 31 600×600×10*	м²	7,66	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 515441	Е	POINT 11 600×600×10*	м²	6,70	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 515442	Е	QUATTRO 20 600×600×10*	м²	6,22	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 515443	Е	QUATTRO 50 600×600×10*	м²	6,22	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета

* Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально ③.

Плити з краєм: E15

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 511544	А	BASE 31 600×600×10	м²	7,66	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 упаковка
11 511547	Д	LINE 4 600×600×10*	м²	6,22	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 511548	Д	POINT 11 600×600×10*	м²	6,70	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 510060	А	QUATTRO 20 600×600×10	м²	6,22	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 упаковка
11 511556	Е	QUATTRO 22 600×600×10**	м²	7,17	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 512418	Д	QUATTRO 50 600×600×10*	м²	6,22	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета
11 514522	Д	SIXTO 60 600×600×10*	м²	6,97	2,88 (8 плит)	46,08 (128 плит)	1 палета

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів ④.

** Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально ③.

Плити GYPTONE з краєм E15 розміром 600×1200 мм доступні при індивідуальному замовленні.

Плити з краєм: D2

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 515493	А	BASE 31 600×600×12,5	м²	9,15	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 упаковка
11 515494	Д	LINE 4 600×600×12,5*	м²	7,50	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 палета
11 515499	Д	POINT 11 600×600×12,5*	м²	8,05	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 палета
11 515496	А	QUATTRO 20 600×600×12,5	м²	7,50	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 упаковка
11 515497	Е	QUATTRO 22 600×600×12,5**	м²	8,33	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 палета
11 515498	Д	QUATTRO 50 600×600×12,5*	м²	7,50	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 палета
11 515495	Д	SIXTO 60 600×600×12,5*	м²	7,60	2,16 (6 плит)	34,56 (96 плит)	1 палета

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів ④.

** Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально ③.


Для плит GYPTONE категорії ④ і ⑤ - послуга доукомплектування повної палети.




BASE 31




LINE 4




POINT 11




QUATTRO 20



QUATTRO 22



QUATTRO 50



SIXTO 60

Статус доступності продукту:

А - Товари доступні на постійній основі зі складу

Е - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

Д - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

④ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів


③ - Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

3.

Гіпсові блоки


RIGIROC™ – стандартні гіпсові блоки

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 620570	Б 1117301	Блок RIGIROC™ 80×666×500 (повний, М, pHstd, H3, тип R)	м²	72,00	12	1 палета
11 620572	Б 1117303	Блок RIGIROC™ 100×666×500 (повний, М, pHstd, H3, тип R)	м²	90,00	9,33	1 палета



RIGIROC™ – вологостійкі гіпсові блоки

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
2 11 620571	Б 1117302	Блок RIGIROC™ HYDRO 80×666×500 (повний, М, pHstd, H1, тип R)	м²	72,00	12	1 палета
11 620573	Б 1117304	Блок RIGIROC™ HYDRO 100×666×500 (повний, М, pHstd, H1, тип R)	м²	90,00	9,33	1 палета



УВАГА: На 1 м² припадає 3 гіпсові блоки.



Клей для блоків RIGIROC™

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
3 11 515654	А 1110403	Гіпсовий клей RIGIROC™ – мішок 20 кг	мішок	20,00	54	10 мішків



Аксессуары для системы RIGIROC™

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
4 11 515063	А 1110904	Прокладка з натурального корку RIGIROC™ 80 довжиною L = 1 м	шт.	0,14	50	1 упаковка
11 515064	А 1110904	Прокладка з натурального корку RIGIROC™ 100 довжиною L = 1 м	шт.	0,19	50	1 упаковка
5 11 514211	А 1110904	Бітумна стрічка 80 мм довжиною L = 10 м	шт.	2,40	1	1 штука
11 514212	А 1110904	Бітумна стрічка 100 мм довжиною L = 10 м	шт.	3,00	1	1 штука
6 11 515673	А 1110901	Ручна пила RIGIROC™	шт.	0,87	1	1 штука
7 11 515674	С 1110902	Армуючий елемент порогу	шт.	1,50	10	1 в'язка



Статус доступності продукту:

- А – Товари доступні на постійній основі зі складу
- Б – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
- С – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

- Д – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
- Е – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

4.

Суміші



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12



13

Шпаклювальні суміші

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511569	A 1110302	Шпаклювальна суміш VARIO – мішок 5 кг	мішок	5,00	108	40 мішків
11 511574	A 1110302	Шпаклювальна суміш VARIO – мішок 12,5 кг	мішок	12,50	72	20 мішків
11 511570	A 1110302	Шпаклювальна суміш VARIO – мішок 25 кг	мішок	25,00	40	10 мішків
2 11 511567	A 1110301	Шпаклювальна суміш SUPER – мішок 5 кг	мішок	5,00	105	40 мішків
11 511568	A 1110301	Шпаклювальна суміш SUPER – мішок 25 кг	мішок	25,00	40	10 мішків
3 11 516708	A 1110318	Шпаклювальна суміш Rigips Q1 Старт – мішок 25 кг	мішок	25,00	48	10 мішків
4 11 516709	A 1110319	Шпаклювальна суміш Rigips Q2–Q3 Фініш – мішок 25 кг	мішок	25,00	48	10 мішків
5 11 516578	A 1110320	Готова шпаклювальна суміш Rigips Q2–Q3 Фініш – відро 19 кг*	відро	19,00	36	12 відер
6 11 515305	A 1110308	Готова суміш Premium Light – відро 7 кг*	відро	7,00	72	36 відер
11 515655	A 1110308	Готова суміш Premium Light – відро 21 кг*	відро	21,00	33	11 відер
7 11 516741	A 1110321	Готова шпаклювальна суміш ProMix Finish Plus – відро 25 кг*	відро	25,00	33	11 відер
8 4820171750308		Гіпсова шпаклівка фінішна Rigips FINISH	мішок	25,00	45	1 палета
9 4820171750315		Гіпсова шпаклівка суперфінішна Rigips TOP	мішок	25,00	45	1 палета

Спеціальні шпаклювальні суміші

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
10 11 511582	A 1110310	Готова шпаклювальна суміш ProMix HYDRO – відро 10 літрів*	відро	11	44	1 відро
11 11 514286	D 1110304	RIGITONE Mix суміш для армування 600 мл*	шт.	0,5	нд.	1 штука

УВАГА:

* Перевозити і зберігати в плюсовій температурі.

Штукатурні суміші

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
12 4820171750285		Гіпсова штукатурка машинного нанесення Rigips MPG	мішок	30,00	40	1 палета
13 4820171750292		Гіпсова штукатурка ручного нанесення Rigips BASE	мішок	30,00	40	1 палета

Статус доступності продукту:

- A – Товари доступні на постійній основі зі складу
- B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
- C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

- D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
- E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

5.

Клеї



Гіпсові клеї

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 515629	🟡 1110402	Гіпсовий клей Rigips – мішок 20 кг	мішок	20	54	1 палета
2 11 515654	🟡 1110403	Гіпсовий клей RIGIROC™ – мішок 20 кг	мішок	20	54	10 мішків



Спеціальні клеї

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
3 11 511914	🟡 1110904	Клей Rigidur для підлогових плит – місткість 1000 мл*	шт.	1,00	нд.	1 штука
4 11 511915	🟡 1110904	Клей для з'єднань Rigidur в тубі – місткість 310 мл*	шт.	0,40	нд.	1 штука
5 11 515634	🟡 1110904	Клей (PU) для з'єднань Aquaroc – місткість 310 мл*	шт.	0,30	нд.	1 штука



УВАГА:

* Перевозити і зберігати при плюсовій температурі

Статус доступності продукту:

- 🟡 – Товари доступні на постійній основі зі складу
- 🟡 – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
- 🟡 – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

- 🟡 – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
- 🟡 – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

ГІПСОВІ КЛЕЇ

СПЕЦІАЛЬНІ КЛЕЇ

Основа ідеальних стін



Нанесення
супертонких шарів



Висока
продуктивність



Нанесення вручну,
механізованим методом
або валиком



Ручне або механізоване
змішування



Висока адгезія
завдяки полімерам



Легкість
шліфування



Готова для
використання



Нова, лінійка шпаклювальних сумішей серії **Rigips** була розроблена з урахуванням потреб найвимогливіших майстрів. Шпаклювальна суміш **Rigips TOP** призначена для нанесення суперфінішних шарів, в тому числі механізовано. Суміш **Rigips TOP** легко наноситься та шліфується. **Rigips ProMix Finish Plus** — полімерна шпаклювальна суміш для ручного та механізованого нанесення, а також за допомогою валику.

6.

Фінішні шпаклювальні суміші і ґрунти

О

Фінішні шпаклювальні гіпсові суміші

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
1 11 515911	Е 1110508	Фінішна шпаклювальна гіпсова суміш Thistle Multi-Finish – мішок 25 кг	мішок	25,00	56	10 мішків

УВАГА! Цей продукт вимагає спеціальної техніки нанесення - так званого скіммінгу.



1

Ґрунтуючі засоби

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
2 11 515239	Е 1110906	Ґрунтуючий засіб Rikombi Kontakt – ємністю 15 кг*	відро	15,00	30	1 відро
3 11 515240	Е 1110906	Ґрунтуючий засіб Rikombi Grund – ємністю 12 кг*	відро	12,00	30	1 відро

УВАГА:

* Продукти доступні за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

**Перевозити і зберігати в плюсовій температурі.



2



3

ФІНІШНІ ГІПСОВІ СУМІШІ

ҐРУНТУЮЧІ ЗАСОБИ



rigips

НОВИНКА

Напрямом ГОФРУВАННЯ

➤ Запатентована
технологія
ГОФРУВАННЯ

➤ Профіль з вдвічі більшою
стійкістю до
КОРОЗІЇ



НОВИНКА

Стінові профілі GypSerra®



1

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 517237	A	1110603 CW 50 GypSerra® довжиною L = 2,6 м	мп	0,73	20,8 м (8 шт.) / 499,2 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517238	A	1110603 CW 50 GypSerra® довжиною L = 3,0 м	мп	0,73	24,0 м (8 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517239	A	1110603 CW 50 GypSerra® довжиною L = 3,5 м	мп	0,73	28,0 м (8 шт.) / 672,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517240	A	1110603 CW 50 GypSerra® довжиною L = 4,0 м	мп	0,73	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517347	B	1110603 CW 50 GypSerra® довжиною L = 4,5 м	мп	0,73	36,0 м (8 шт.) / 864,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11 517234	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 2,6 м	мп	0,84	20,8 м (8 шт.) / 416,0 м (160 шт.)	1 велика в'язка*
11 517235	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 3,0 м	мп	0,84	24,0 м (8 шт.) / 480,0 м (160 шт.)	1 велика в'язка*
11 517236	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 3,5 м	мп	0,84	28,0 м (8 шт.) / 560,0 м (160 шт.)	1 велика в'язка*
11 517228	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 4,0 м	мп	0,84	32,0 м (8 шт.) / 640,0 м (160 шт.)	1 велика в'язка*
11 517497	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 4,5 м	мп	0,84	36,0 м (8 шт.) / 720,0 м (160 шт.)	1 мала в'язка
11 517498	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 5,0 м	мп	0,84	40,0 м (8 шт.) / 800,0 м (160 шт.)	1 мала в'язка
11 517499	A	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 5,5 м	мп	0,84	44,0 м (8 шт.) / 880,0 м (160 шт.)	1 мала в'язка
11 517500	B	1110603 CW 75 GypSerra® довжиною L = 6,0 м	мп	0,84	48,0 м (8 шт.) / 960,0 м (160 шт.)	1 мала в'язка
11 517250	A	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 2,6 м	мп	0,96	20,8 м (8 шт.) / 187,2 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 517251	A	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 3,0 м	мп	0,96	24,0 м (8 шт.) / 216,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 517252	A	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 3,5 м	мп	0,96	28,0 м (8 шт.) / 252,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 517253	A	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 4,0 м	мп	0,96	32,0 м (8 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 517702	B	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 4,5 м	мп	0,96	36,0 м (8 шт.) / 324,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 517697	B	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 5,0 м	мп	0,96	40,0 м (8 шт.) / 360,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 517698	B	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 5,5 м	мп	0,96	44,0 м (8 шт.) / 396,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 517699	B	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 6,0 м	мп	0,96	48,0 м (8 шт.) / 432,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 517700	B	1110603 CW 100 GypSerra® довжиною L = 6,5 м	мп	0,96	52,0 м (8 шт.) / 468,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
2 11 517254	A	1110603 UW 50 GypSerra® довжиною L = 3,0 м	мп	0,55	24,0 м (8 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517255	A	1110603 UW 50 GypSerra® довжиною L = 4,0 м	мп	0,55	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517227	A	1110603 UW 75 GypSerra® довжиною L = 3,0 м	мп	0,66	24,0 м (8 шт.) / 480,0 м (160 шт.)	1 велика в'язка*
11 517248	A	1110603 UW 75 GypSerra® довжиною L = 4,0 м	мп	0,66	32,0 м (8 шт.) / 640,0 м (160 шт.)	1 велика в'язка*
11 517247	A	1110603 UW 100 GypSerra® довжиною L = 3,0 м	мп	0,77	24,0 м (8 шт.) / 216,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 517246	A	1110603 UW 100 GypSerra® довжиною L = 4,0 м	мп	0,77	32,0 м (8 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*

УВАГА:

Профілі з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні (В).


*Можлива докомплектція - Послуга докомплектції великої в'язки профілів - ст. 45.

НОВИНКА

Стельові профілі GypSerra®



3



4

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
3 11 517245	A	1110603 CD 60 GypSerra® – головний стельовий профіль довжиною L = 2,6 м	м	0,52	31,2 м (12 шт.) / 499,2 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517244	A	1110603 CD 60 GypSerra® – головний стельовий профіль довжиною L = 3,0 м	м	0,52	36,0 м (12 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517243	A	1110603 CD 60 GypSerra® – головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,52	48,0 м (12 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
4 11 517242	A	1110603 UD 30 GypSerra® – пристінний профіль довжиною L = 3,0 м	мп	0,35	48,0 м (16 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 517241	A	1110603 UD 30 GypSerra® – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,35	64,0 м (16 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*

УВАГА:



Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

*Можлива докомплектція - Послуга докомплектції великої в'язки профілів - ст. 45.


НОВИНКА

Стінові профілі GypSerra® Hydroprofil C3



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11517345	Ⓢ 1110603	CW 50 GypSerra® Hydroprofil C3 довжиною L = 4,0 м*	мп	0,73	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11517418	Ⓢ 1110603	CW 75 GypSerra® Hydroprofil C3 довжиною L = 4,0 м*	мп	0,84	32,0 м (8 шт.) / 640,0 м (160 шт.)	1 мала в'язка
11517577	Ⓢ 1110603	CW 100 GypSerra® Hydroprofil C3 довжиною L = 4,0 м*	мп	0,96	32,0 м (8 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
2 11517284	Ⓢ 1110603	UW 50 GypSerra® Hydroprofil C3 довжиною L = 4,00 м*	мп	0,55	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11517279	Ⓢ 1110603	UW 75 GypSerra® Hydroprofil C3 довжиною L = 4,00 м*	мп	0,66	32,0 м (8 шт.) / 640,0 м (160 шт.)	1 мала в'язка
11517275	Ⓢ 1110603	UW 100 GypSerra® Hydroprofil C3 довжиною L = 4,00 м*	мп	0,77	32,0 м (8 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка

Стельові профілі GypSerra® Hydroprofil C3



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
3 11517287	Ⓢ 1110603	CD 60 GypSerra® Hydroprofil C3 – головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м*	мп	0,52	48,0 м (12 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
4 11517292	Ⓢ 1110603	UD 30 GypSerra® Hydroprofil C3 – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м*	мп	0,35	64,0 м (16 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка

УВАГА:

Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально Ⓢ.

*Профілі CW/UW GypSerra Hydroprofil з нестандартними довжинами доступні за запитом.


Статус доступності продукту:

- Ⓢ – Товари доступні на постійній основі зі складу
- Ⓢ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
- Ⓢ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів


- Ⓢ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
- Ⓢ – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

ULTRASTIL®

Стінові профілі ULTRASTIL®



1



2



3

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511665	А 1110606	CW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 2,6 м	мп	0,73	20,8 м (8 шт.) / 499,2 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 511666	А 1110606	CW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м	мп	0,73	24,0 м (8 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 511667	А 1110606	CW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 3,5 м	мп	0,73	28,0 м (8 шт.) / 672,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 511668	А 1110606	CW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 4,0 м	мп	0,73	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 515994	В 1110606	CW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 4,5 м	мп	0,73	36,0 м (8 шт.) / 864,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11 511669	А 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 2,6 м	мп	0,84	20,8 м (8 шт.) / 374,4 м (144 шт.)	1 велика в'язка*
11 511670	А 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м	мп	0,84	24,0 м (8 шт.) / 432,0 м (144 шт.)	1 велика в'язка*
11 511671	А 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 3,5 м	мп	0,84	28,0 м (8 шт.) / 504,0 м (144 шт.)	1 велика в'язка*
11 511672	А 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 4,0 м	мп	0,84	32,0 м (8 шт.) / 576,0 м (144 шт.)	1 велика в'язка*
11 515995	В 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 4,5 м	мп	0,84	36,0 м (8 шт.) / 648,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 515996	В 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 5,0 м	мп	0,84	40,0 м (8 шт.) / 720,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 515997	В 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 5,5 м	мп	0,84	44,0 м (8 шт.) / 792,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 515998	В 1110606	CW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 6,0 м	мп	0,84	48,0 м (8 шт.) / 864,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 511673	А 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 2,6 м	мп	0,96	15,6 м (6 шт.) / 187,2 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 511674	А 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м	мп	0,96	18,0 м (6 шт.) / 216,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 511675	А 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 3,5 м	мп	0,96	21,0 м (6 шт.) / 252,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 511676	А 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 4,0 м	мп	0,96	24,0 м (6 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 515999	В 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 4,5 м	мп	0,96	27,0 м (6 шт.) / 324,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 515600	В 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 5,0 м	мп	0,96	30,0 м (6 шт.) / 360,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 515601	В 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 5,5 м	мп	0,96	33,0 м (6 шт.) / 396,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 515602	В 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 6,0 м	мп	0,96	36,0 м (6 шт.) / 432,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 515603	В 1110606	CW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 6,5 м	мп	0,96	39,0 м (6 шт.) / 468,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
2 11 514236	А 1110606	UW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м	мп	0,55	24,0 м (8 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 514322	В 1110606	UW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м (96 шт.)	мп	0,55	24,0 м (8 шт.) / 288,0 м (96 шт.)	1 велика в'язка
11 511677	А 1110606	UW 50 ULTRASTIL® довжиною L = 4,0 м	мп	0,55	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 514247	А 1110606	UW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м	мп	0,66	24,0 м (8 шт.) / 432,0 м (144 шт.)	1 велика в'язка*
11 514323	В 1110606	UW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м (64 шт.)	мп	0,66	24,0 м (8 шт.) / 192,0 м (64 шт.)	1 велика в'язка
11 511678	А 1110606	UW 75 ULTRASTIL® довжиною L = 4,0 м	мп	0,66	32,0 м (8 шт.) / 576,0 м (144 шт.)	1 велика в'язка*
11 514248	А 1110606	UW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м	мп	0,77	18,0 м (6 шт.) / 216,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*
11 514324	В 1110606	UW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 3,0 м (48 шт.)	мп	0,77	18,0 м (6 шт.) / 144,0 м (48 шт.)	1 велика в'язка
11 511679	А 1110606	UW 100 ULTRASTIL® довжиною L = 4,0 м	мп	0,77	24,0 м (6 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка*

УВАГА:

Профілі CW ULTRASTIL з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні В.

* Можлива докомплектція - послуга докомплектції профілів - ст. 45.

Стельові профілі ULTRASTIL®

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
3 11 511661	А 1110606	CD 60 ULTRASTIL® – головний стельовий профіль довжиною L = 2,6 м	мп	0,52	46,8 м (18 шт.) / 561,6 м (216 шт.)	1 велика в'язка*
11 511662	А 1110606	CD 60 ULTRASTIL® – головний стельовий профіль довжиною L = 3,0 м	мп	0,52	54,0 м (18 шт.) / 648,0 м (216 шт.)	1 велика в'язка*
11 511663	А 1110606	CD 60 ULTRASTIL® – головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,52	72,0 м (18 шт.) / 864,0 м (216 шт.)	1 велика в'язка*
11 514296	В 1110606	CD 60 ULTRASTIL® головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м (54 шт.)	мп	0,52	72,0 м (18 шт.) / 216,0 м (54 шт.)	1 велика в'язка
11 511958	А 1110606	UD 30 ULTRASTIL® – пристінний профіль довжиною L = 3,0 м	мп	0,35	48,0 м (16 шт.) / 576,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 511664	А 1110606	UD 30 ULTRASTIL® – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,35	64,0 м (16 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 велика в'язка*
11 514297	В 1110606	UD 30 ULTRASTIL® – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м (48 шт.)	мп	0,35	64,0 м (16 шт.) / 192,0 м (48 шт.)	1 велика в'язка

УВАГА:

*Можлива докомплектція - послуга докомплектції профілів - ст. 45.

ПЛИТА
RIGIPSПРОФІЛЬ
GYPSERAАКСЕСУАРИ
RIGIPSШПАКЛІВКА
RIGIPS

ULTRASTIL®

Профілі RIGISTIL

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511627	A 1110602	C RIGISTIL – головний стельовий профіль довжиною L = 3,6 м	мп	0,37	36,0 м (10 шт.) / 360,0 м (100 шт.)	1 велика в'язка
11 515893	A 1110602	C RIGISTIL – головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,37	40,0 м (10 шт.) / 400,0 м (100 шт.)	1 велика в'язка
2 11 511628	A 1110602	U RIGISTIL – пристінний профіль довжиною L = 3,6 м	мп	0,27	36,0 м (10 шт.) / 360,0 м (100 шт.)	1 велика в'язка
11 515894	A 1110602	U RIGISTIL – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,27	40,0 м (10 шт.) / 400,0 м (100 шт.)	1 велика в'язка

Акустичні профілі ULTRASTIL® AKU

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
3 11 515693	E 1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU довжиною L = 3,0 м	мп	0,83	18,0 (6 шт.) / 270,0 м (90 шт.)	1 велика в'язка
11 512179	E 1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU довжиною L = 3,5 м	мп	0,83	21,0 (6 шт.) / 315,0 м (90 шт.)	1 велика в'язка
11 515694	E 1110609	CW 75 ULTRASTIL® AKU довжиною L = 4,0 м	мп	0,83	24,0 м (6 шт.) / 360,0 м (90 шт.)	1 велика в'язка
11 515695	E 1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU довжиною L = 3,0 м	мп	0,93	18,0 м (6 шт.) / 216,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка
11 512133	E 1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU довжиною L = 3,5 м	мп	0,93	21,0 м (6 шт.) / 252,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка
11 515696	E 1110609	CW 100 ULTRASTIL® AKU довжиною L = 4,0 м	мп	0,93	24,0 м (6 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 велика в'язка


УВАГА:

Профілі ULTRASTIL AKU з нестандартними довжинами доступні за запитом.


Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально E.



1



2



3

Статус доступності продукту:

A – Товари доступні на постійній основі зі складу

B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

ULTRASTIL®

Стінові профілі ULTRASTIL® Hydroprofil C4



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11 516607	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 довжиною L = 4,0 м	мп	0,73	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11 516609	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 довжиною L = 4,0 м	мп	0,84	32,0 м (8 шт.) / 576,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 516611	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 довжиною L = 4,0 м	мп	0,96	24,0 м (6 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 516621	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 довжиною L = 4,0 м	мп	0,55	32,0 м (8 шт.) 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11 516623	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 довжиною L = 4,0 м	мп	0,66	32,0 м (8 шт.) 576,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 516625	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 довжиною L = 4,0 м	мп	0,77	24,0 м (6 шт.) 288,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка

УВАГА:

Профілі CW/UW ULTRASTIL Hydroprofil з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально.

Стельові профілі ULTRASTIL® Hydroprofil C4

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11 516605	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 – головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,52	72,0 м (18 шт.) / 216,0 м (54 шт.)	1 мала в'язка
11 516619	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,35	64,0 м (16 шт.) / 192,0 м (48 шт.)	1 мала в'язка

Стінові профілі ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11 516608	1110606	CW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 довжиною L = 4,0 м	мп	0,73	32,0 м (8 шт.) / 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11 516610	1110606	CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 довжиною L = 4,0 м	мп	0,84	32,0 м (8 шт.) / 576,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 516612	1110606	CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 довжиною L = 4,0 м	мп	0,96	24,0 м (6 шт.) / 288,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка
11 516622	1110606	UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 довжиною L = 4,0 м	мп	0,55	32,0 м (8 шт.) 768,0 м (192 шт.)	1 мала в'язка
11 516624	1110606	UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 довжиною L = 4,0 м	мп	0,66	32,0 м (8 шт.) 576,0 м (144 шт.)	1 мала в'язка
11 516626	1110606	UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 довжиною L = 4,0 м	мп	0,77	24,0 м (6 шт.) 288,0 м (72 шт.)	1 мала в'язка

Профілі CW/UW ULTRASTIL Hydroprofil з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка.

Час виконання замовлення узгоджується індивідуально.

Стельові профілі ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11 516606	1110606	CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 – головний стельовий профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,52	72,0 м (18 шт.) / 216,0 м (54 шт.)	1 мала в'язка
11 516620	1110606	UD 30 ULTRASTIL® Hydroprofil C5 – пристінний профіль довжиною L = 4,0 м	мп	0,35	64,0 м (16 шт.) / 192,0 м (48 шт.)	1 мала в'язка

Посилені профілі



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11 511642	A 1110604	UA 50 – посилений профіль довж. L = 3,0 м	мп	1,88	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11515268	A 1110604	UA 50 – посилений профіль довж. L = 3,5 м	мп	1,88	14,0 м (4 шт.) / 84,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511641	A 1110604	UA 50 – посилений профіль довж. L = 4,0 м	мп	1,88	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515604	C 1110604	UA 50 – посилений профіль довж. L = 4,5 м	мп	1,88	18,0 м (4 шт.) / 108,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511648	A 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 3,0 м	мп	2,25	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511643	A 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 3,5 м	мп	2,25	14,0 м (4 шт.) / 84,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511649	A 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 4,0 м	мп	2,25	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515605	C 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 4,5 м	мп	2,25	18,0 м (4 шт.) / 108,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515606	C 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 5,0 м	мп	2,25	20,0 м (4 шт.) / 120,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 512085	C 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 5,5 м	мп	2,25	22,0 м (4 шт.) / 132,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515607	C 1110604	UA 75 – посилений профіль довж. L = 6,0 м	мп	2,25	24,0 м (4 шт.) / 144,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511644	A 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 3,0 м	мп	2,60	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511650	A 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 3,5 м	мп	2,60	14,0 м (4 шт.) / 84,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 511645	A 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 4,0 м	мп	2,60	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515608	C 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 4,5 м	мп	2,60	18,0 м (4 шт.) / 108,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515609	C 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 5,0 м	мп	2,60	20,0 м (4 шт.) / 120,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515068	C 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 5,5 м	мп	2,60	22,0 м (4 шт.) / 132,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515610	C 1110604	UA 100 – посилений профіль довж. L = 6,0 м	мп	2,60	24,0 м (4 шт.) / 144,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка

Посилені профілі повні (без отворів)



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11 512115	C 1110604	UA 50 – посилений профіль повний (без отворів) довж. L = 3,0 м*	мп	1,88	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 512217	C 1110604	UA 50 – посилений профіль повний (без отворів) довж. L = 4,0 м*	мп	1,88	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515031	C 1110604	UA 75 – посилений профіль повний (без отворів) довж. L = 3,0 м*	мп	2,25	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 512220	C 1110604	UA 75 – посилений профіль повний (без отворів) довж. L = 4,0 м*	мп	2,25	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 515101	C 1110604	UA 100 – посилений профіль повний (без отворів) довж. L = 3,0 м*	мп	2,60	12,0 м (4 шт.) / 72 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11 512218	C 1110604	UA 100 – посилений профіль повний (без отворів) довж. L = 4,0 м*	мп	2,60	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка

Посилені профілі Hydroprofil C3

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
11516591	C 1110604	UA 50 – посилений профіль Hydroprofil C3 довж. L = 3,0 м*	мп	1,88	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11512510	C 1110604	UA 50 – посилений профіль Hydroprofil C3 довж. L = 4,0 м*	мп	1,88	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11516593	C 1110604	UA 75 – посилений профіль Hydroprofil C3 довж. L = 3,0 м*	мп	2,25	12,0 м (4 шт.) / 72,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11516395	C 1110604	UA 75 – посилений профіль Hydroprofil C3 довж. L = 4,0 м*	мп	2,25	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11516604	C 1110604	UA 100 – посилений профіль Hydroprofil C3 довж. L = 3,0 м*	мп	2,60	12,0 м (4 шт.) / 72 м (24 шт.)	1 мала в'язка
11516657	C 1110604	UA 100 – посилений профіль Hydroprofil C3 довж. L = 4,0 м*	мп	2,60	16,0 м (4 шт.) / 96,0 м (24 шт.)	1 мала в'язка

УВАГА:

* Посилені профілі з нестандартними довжинами, а також посилені профілі повні (без отворів) доступні за запитом.

Мінімальна довжина профілів 2,6 м.

Мінімальна кількість замовлення 1 велика в'язка (24 штуки).

Час виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів C.

Статус доступності продукту:

A – Товари доступні на постійній основі зі складу

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

Спеціальні профілі

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511654	1110604	Профіль UW 50 надрізний (для Riflex) довжиною L = 4,0 м	мп	0,55	32,0 (8 шт.) / 768,0 (192 шт.)	1 мала в'язка
2 11 511646	1110604	Капелюховий профіль 15/48 мм довжиною L = 4,0 м	мп	0,50	40,0 (10 шт.) / 800,0 (200 шт.)	1 мала в'язка
3 11 511647	1110604	Кутник стіни 40×20×1 довжиною L = 2,0 м	мп	0,47	10,0 (5 шт.)	1 в'язка
11 515098	1110604	Кутник стіни 40×40×1 довжиною L = 2,0 м	мп	0,63	10,0 (5 шт.)	1 в'язка
11 515083	1110604	Спеціальний кутник 85×40×2 для прольотних стель довжиною L = 2,0 м	мп	2,03	2,0 м (1 шт.)	1 штука
4 11 513217	1110604	Спеціальний профіль UW 50/80 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	1,65	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 513641	1110604	Спеціальний профіль UW 75/80 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	1,84	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 514521	1110604	Спеціальний профіль UW 75/100 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	2,16	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 513216	1110604	Спеціальний профіль UW 100/80 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	2,04	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 513733	1110604	Спеціальний профіль UW 100/100 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	2,36	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 515942	1110604	Спеціальний профіль UW 100/120 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	2,67	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 515892	1110604	Спеціальний профіль UW 100/140 мм; товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	2,98	2,0 м (1 шт.)	1 штука
11 514219	1110604	Спеціальний профіль UW 100/180 мм, товщ. = 1,0 мм довжиною L = 2,0 м*	мп	3,61	2,0 м (1 шт.)	1 штука
5 11 512181	1110604	Профіль CD 60 гнутий KONKAV (увігнута арка) довжиною L = 4,0 мм**	мп	0,52	80,0 м (20 шт.)	1 в'язка
11 512180	1110604	Профіль CD 60 гнутий KONVEX (випукла арка) довжиною L = 4,0 мм**	мп	0,52	80,0 м (20 шт.)	1 в'язка

УВАГА:

* Спеціальні профілі вище 20 шт. час виконання узгоджується індивідуально.

** Профілі CD 60 гнуті доступні за запитом:

* для виготовлення профілів потрібні такі розміри: R або S+H

* мінімальний радіус R= 1200 мм







* приблизно 14 см з кожного боку, вимагає ручного згинання під час монтажу





Мінімальна кількість замовлення 1 в'язка (20 шт.)

Час виконання замовлення згідно з SOK+ 10 робочих днів

Приблизно 14 см з кожного боку, вимагає ручного згинання під час монтажу.

Для виготовлення профілів потрібні такі розміри: R або S+H.





Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
----------------	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	---	---------------------------------

Профілі для касетних підвісних стель – конструкція RIGIPS QUICK-LOCK®

Профілі системи T24/32

1	11 515006	А	1111303	Несучий профіль T24 довжиною L = 3,6 м	м	0,35	72,0 (20 шт.)	1 упаковка
2	11 514256	А	1111303	Поперечний профіль T24/32 довжиною L = 1,2 м	м	0,30	72,0 (60 шт.)	1 упаковка
2	11 514257	А	1111303	Поперечний профіль T24/32 довжиною L = 0,6 м	м	0,30	36,0 (60 шт.)	1 упаковка

Профілі системи T24/38

	11 515006	А	1111303	Несучий профіль T24 довжиною L = 3,6 м	м	0,35	72,0 (20 шт.)	1 упаковка
	11 515012	А	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 1,2 м	м	0,30	72,0 (60 шт.)	1 упаковка
	11 515010	А	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 0,6 м	м	0,30	36,0 (60 шт.)	1 упаковка

Профілі системи T24/38 антикорозійного Corro-Plus (клас C4)

3	11 514810	В	1111303	Несучий профіль T24 довжиною L = 3,6 м антикорозійний*	м	0,50	72,0 (20 шт.)	1 упаковка
4	11 514811	В	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 1,2 м антикорозійний*	м	0,45	72,0 (60 шт.)	1 упаковка
4	11 514812	В	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 0,6 м антикорозійний*	м	0,45	36,0 (60 шт.)	1 упаковка
5	11 514813	В	1111303	Кутовий профіль довжиною L = 3,0 м антикорозійний*	м	0,40	90,0 (30 шт.)	1 упаковка

Профілі системи T24/38 чорні, RAL 9005

	11 515280	В	1111303	Несучий профіль T24 довжиною L = 3,6 м*	м	0,35	72,0 (20 шт.)	1 упаковка
	11 515281	В	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 1,2 м*	м	0,30	72,0 (60 шт.)	1 упаковка
	11 515282	В	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 0,6 м*	м	0,30	36,0 (60 шт.)	1 упаковка
	11 515283	В	1111303	Кутовий профіль довжиною L = 3,0 м*	м	0,20	90,0 (30 шт.)	1 упаковка

Профілі системи T24/38 срібні, RAL 9006

	11 514249	В	1111303	Несучий профіль T24 довжиною L = 3,6 м*	м	0,35	72,0 (20 шт.)	1 упаковка
	11 514250	В	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 1,2 м*	м	0,30	72,0 (60 шт.)	1 упаковка
	11 514251	В	1111303	Поперечний профіль T24/38 довжиною L = 0,6 м*	м	0,30	36,0 (60 шт.)	1 упаковка
	11 514252	В	1111303	Кутовий профіль довжиною L = 3,0 м*	м	0,20	90,0 (30 шт.)	1 упаковка

Профілі системи T15

	11 515007	А	1111303	Несучий профіль T15 довжиною L = 3,0 м	м	0,35	60,0 (20 шт.)	1 упаковка
	11 515011	А	1111303	Поперечний профіль T15 довжиною L = 1,2 м	м	0,30	72,0 (60 шт.)	1 упаковка
	11 515009	А	1111303	Поперечний профіль T15 довжиною L = 0,6 м	м	0,30	36,0 (60 шт.)	1 упаковка

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Максимальний час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів В.

Статус доступності продукту:






А – Товари доступні на постійній основі зі складу

В – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

С – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

В – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

С – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
----------------	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	---	---------------------------------

Пристінні профілі

2 11 515013	1111303	Пристінний кутовий профіль довжиною L = 3,0 м (19×24 мм)	м	0,20	90,0 (30 шт.)	1 упаковка
2 11 514813	1111303	Пристінний кутовий профіль довжиною L = 3,0 м антикорозійний*	м	0,40	90,0 (30 шт.)	1 упаковка
1 11 515154	1111303	Пристінний ступінчастий профіль 6 мм довжиною L = 3,0 м для гіпсових плит	м	0,30	75,0 (25 шт.)	1 упаковка
1 11 515849	1111303	Пристінний ступінчастий профіль 8 мм довжиною L = 3,00 м для мінераловатних плит	м	0,30	75,0 (25 шт.)	1 упаковка
1 11 511637	1111303	Пристінний ступінчастий профіль 12 мм довжиною L = 3,00 м*	м	0,30	75,0 (25 шт.)	1 упаковка
3 11 515099	1111303	Пристінний пружинний профіль для коридорів довжиною L = 3,0 м	м	0,50	60,0 (20 шт.)	1 упаковка
2 11 517132	1111303	QUICK-LOCK Пристінний гнучкий профіль для арок довжиною L = 2,5 м	м	0,25	25 (10 шт.)	1 упаковка
4 11 516469	1111303	Пристінний профіль U38 довжиною L = 3,00 м для ударостійких стель	м	0,35	54,0 (18 шт.)	1 упаковка

Інші профілі




5 11 511638	1111303	Профіль F13 для касетних підвісних стель довжиною L = 3,0 м	м	0,35	72,0 (24 шт.)	1 упаковка
6 11 511639	1111303	Дистанційний профіль для країв D	шт.	0,14	50 шт.	1 упаковка

УВАГА:

Інші ширини профілів Bandraster доступні за запитом.

* Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів.



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
----------------	--------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	---	---------------------------------

INSULA – профілі для стельових островків


7 11 515951	1111303	INSULA 76A кутник 600×600 мм	шт.	1,50	4	1 упаковка
8 11 515952	1111303	INSULA 76A крайовий профіль U-76 600 мм	шт.	0,70	4	1 упаковка
11 515953	1111303	INSULA 76A крайовий профіль U-76 1200 мм	шт.	1,30	4	1 упаковка
11 511956	1111303	INSULA 76A крайовий профіль U-76 1800 мм*	шт.	1,90	4	1 упаковка
11 511957	1111303	INSULA 76A крайовий профіль U-76 2400 мм*	шт.	2,50	4	1 упаковка
9 11 515006	1111303	Головний профіль T24 довжиною L = 3,6 м	м	0,35	72,0 (20 шт.)	1 пакет
10 11 515243	1110902	Поперечний з'єднувач CROSS-LOCK GS	шт.	0,03	100	1 упаковка
11 516157	1110902	INSULA комплект кліпсів	упак.	0,25	1	1 упаковка

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів.

Монтажні акcesуари RIGIPS для стельових профілів CD 60 ULTRASTIL® та CD 60 ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ГОРИЩНІ КОНСТРУКЦІЇ

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакованні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
 1	11 511724 A 1110902	З'єднувач дворівневий хрестовий для профілів CD 60; конструкція дворівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
 2	11 514874 A 1110902	З'єднувач дворівневий хрестовий прямий для профілів CD 60; конструкція дворівнева.; товщ. = 1,00 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
 3	11 511726 A 1110902	З'єднувач поперечний для профілів CD 60; конструкція однорівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
 4	11 511725 A 1110902	З'єднувач повздовжній для профілів CD 60; товщ. = 0,55 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
 5	11 511744 A 1110902	Підвіс прямий „Klick-Fix” для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,03	100	1 упаковка
 6	11 511723 A 1110902	Підвіс обертовий з розжимним елементом для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
 7	11 511732 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 125 мм	шт.	0,01	100	1 в'язка
	11 511733 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 250 мм	шт.	0,03	100	1 в'язка
	11 511734 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 500 мм	шт.	0,05	100	1 в'язка
	11 511735 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 750 мм	шт.	0,08	100	1 в'язка
	11 511736 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1000 мм	шт.	0,10	100	1 в'язка
	11 511737 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1250 мм	шт.	0,13	100	1 в'язка
	11 511738 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1500 мм	шт.	0,15	100	1 в'язка
	11 511739 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1750 мм	шт.	0,18	100	1 в'язка
	11 511740 A 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 2000 мм	шт.	0,20	50	1 в'язка

УВАГА:

товщ. - номінальна товщина металу, що використовується для виготовлення виробу.

Стержні підвісу з нестандартними довжинами доступні за запитом.

Мінімальна кількість замовлення 1 в'язка.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні B.

Статус доступності продукту:

A - Товари доступні на постійній основі зі складу

B - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E - Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

Монтажні аксесуари RIGIPS для стельових профілів CD 60 ULTRASTIL® та CD 60 ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ГОРИЩНІ КОНСТРУКЦІЇ-СИСТЕМИ НОНІУС.




1




2




3



4



5



6

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру у збірному упакуванні (малій/великій в'язці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511757	A 1110902	Підвіс обертовий ноніус для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
2 11 515084	A 1110902	Підвіс якрний ноніус для профілів CD 60 гнутих: товщ. = 1,0 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
3 11 511741	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 290 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11 511742	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 490 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,09	100	1 упаковка
11 515070	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 690 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,12	100	1 упаковка
11 515544	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 990 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,17	100	1 упаковка
11 515545	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 1490 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,25	25	1 в'язка
11 515546	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 2490 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,40	25	1 в'язка
11 516252	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус L = 2990 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,50	25	1 в'язка
4 11 513126	A 1110902	З'єднувач ноніус з довж. L = 90 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,02	100	1 упаковка
5 11 513127	A 1110902	Подовжувач ноніус з довж. L = 3000 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,60	20	1 в'язка
6 11 511758	A 1110902	Шплінт пружинний для ноніуса	шт.	0,01	100	1 упаковка

УВАГА:

товщ. - номінальна товщина металу, що використовується для виготовлення виробу.


* Верхні частини підвісу ноніус з L=690,990,1490,2490,2990 мм доступні за запитом.

Мінімальна кількість замовлення 1 упаковка/в'язка.


Час виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні.




Монтажні аксесуари RIGIPS для стельових профілів CD 60 ULTRASTIL® та CD 60 СІНОВІ ОБЛИЦЮВАННЯ І ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ГОРИЩНІ КОНСТРУКЦІЇ



1




2




3



4



5



6

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511727	A 1110902	Підвіс ES 60/75 з L = 75 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
1 11 511728	A 1110902	Підвіс ES 60/125 з L = 125 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
2 11 511729	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/75 з L = 75 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
2 11 511730	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/125 з L = 125 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
2 11 515923	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/200 з L = 200 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,10	100	1 упаковка
2 11 515019	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/250 з L = 250 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,12	100	1 упаковка
2 11 511755	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/300 з L = 300 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,15	100	1 упаковка
3 11 511751	A 1110902	Підвіс гнучкий з L = 30 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
3 11 511752	A 1110902	Підвіс гнучкий з L = 45 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
3 11 511753	A 1110902	Підвіс гнучкий з L = 60 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
3 11 511754	A 1110902	Підвіс гнучкий з L = 90 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,07	100	1 упаковка
4 11 511743	A 1110902	Підвіс для горіщних конструкцій з L = 180 мм; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11 512246	A 1110902	Підвіс для горіщних конструкцій з L = 250 мм; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,07	100	1 упаковка
5 11 515682	A 1110902	Підвіс для стель з L = 300 мм; товщ. = 1,0 мм*	шт.	0,09	100	1 упаковка
11 515683	A 1110902	Підвіс для стель з L = 350 мм; товщ. = 1,0 мм*	шт.	0,10	100	1 упаковка
11 515684	A 1110902	Підвіс для стель з L = 400 мм; товщ. = 1,0 мм*	шт.	0,11	100	1 упаковка
11 515686	A 1110902	Підвіс для стель з L = 500 мм; товщ. = 1,0 мм*	шт.	0,16	50	1 упаковка
6 11 511961	A 1110902	Кліпса для сталевих балок	шт.	0,04	50	1 упаковка

Статус доступності продукту:

A – Товари доступні на постійній основі зі складу

B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

**Монтажні аксесуари RIGIPS для стельових профілів C RIGISTIL
СТІНОВІ ОБЛИЦЮВАННЯ І ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ГОРИЩНІ КОНСТРУКЦІЇ**


Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511765	А 1110902	Підвіс RIGISTIL з L= 170 мм для профілів C RIGISTIL; товщ. 1,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
2 11515267	А 1110902	Підвіс RIGISTIL CLIPLAINE з L=300 мм для профілів C RIGISTIL; товщ. 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
3 11 511763	А 1110902	Підвіс анкерний RIGISTIL для профілів C RIGISTIL; товщ. 1,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
4 11 511749	А 1110902	Підвіс анкерний ноніус RIGISTIL для профілів C RIGISTIL; товщ. 1,0 мм, шир.15 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
5 11 511766	А 1110902	Підвіс прямий GL 9, L = 125 мм для профілів C RIGISTIL – тип ES 45/125; товщ. 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
11 511767	А 1110902	Підвіс прямий GL 2, L = 75 мм для профілів C RIGISTIL – тип ES 45/75; товщ. 1,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
6 11 513383	А 1110902	З'єднувач хрестовий RIGISTIL; товщ. 1,0 мм	шт.	0,03	100	1 упаковка
7 11 511768	А 1110902	З'єднувач повздовжній GL 3 для профілів C RIGISTIL; товщ. 0,55 мм	шт.	0,03	50	1 упаковка







УВАГА:

товщ. - номінальна товщина металу, що використовується для виготовлення виробу.

* Стельові підвіси, дерев'яна конструкція, можуть використовуватися як підвіси для горища, максимальний кут нахилу даху 15 градусів.



Монтажні аксесуари RIGIPS для посиленних профілів UA



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511783	А 1110902	Кутник монтажний для посиленних профілів UA 50	шт.	0,10	48	1 упаковка
11 511784	А 1110902	Кутник монтажний для посиленних профілів UA 75	шт.	0,17	48	1 упаковка
11 511785	А 1110902	Кутник монтажний для посиленних профілів UA 100	шт.	0,26	48	1 упаковка
2 11 511782	А 1110902	Монтажний гвинт M8 для профілю UA з шайбою та гайкою	шт.	0,02	50	1 упаковка
3 11 515085	А 1110902	Кутник монтажний для посиленних профілів UA 50 для стель з прогином до 6 см	шт.	0,20	24	1 упаковка
11 515086	А 1110902	Кутник монтажний для посиленних профілів UA 75 для стель з прогином до 6 см	шт.	0,31	24	1 упаковка
11 515087	А 1110902	Кутник монтажний для посиленних профілів UA 100 для стель з прогином до 6 см	шт.	0,43	24	1 упаковка

Монтажні аксесуари Rigips для прольотних стель

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
4 11 515088	Б 1110902	Кутник кріпильний для прольотних стель*	шт.	0,25	1	1 штука
5 11 515089	Б 1110902	Кутник кріпильний для прольотних стель і сталевих балок*	шт.	0,15	1	1 штука
6 11 515090	Б 1110902	Нижня частина підвісу ноніуса для прольотних стель (2xUA) з L = 175 мм, шир. = 15 мм*	шт.	0,06	100	1 упаковка
7 11 511781	Б 1110902	Гвинт монтажний M5x16*	шт.	0,02	100	1 упаковка
8 11 515679	А 1110902	З'єднувач хрестовий для профілів UA 50/CD 60 товщ. 1,0 мм	шт.	0,07	50	1 упаковка
9 11 515681	А 1110902	Підвіс нижній ноніуса для профілю UA 50, шир. = 15 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка

Монтажні аксесуари RIGIPS для акустичних систем

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
10 11 515899	Б 1110902	Підвіс ES 60/125 акустичний*	шт.	0,08	100	1 упаковка
11 11 515900	Б 1110902	Підвіс акустичний 70*	шт.	0,05	100	1 упаковка
12 11 515514	Б 1110902	З'єднувач акустичний для стін 2x CW 50, з L = 105 мм*	шт.	0,16	50	1 упаковка

УВАГА:

* Продукт доступний за запитом.

Мінімальна кількість замовлення 1 упаковка.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів Б.

Статус доступності продукту:

А – Товари доступні на постійній основі зі складу



Б – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

В – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів




Д – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

Е – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально



Монтажні аксесуари RIGIPS для стельових профілів CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C3






Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11512035	A 1110902	З'єднувач дворівневий хрестовий Hydroprofil C3 для профілю CD 60; конструкція дворівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
2 11512036	A 1110902	З'єднувач поперечний Hydroprofil C3 для профілів CD 60; конструкція однорівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
3 11512037	A 1110902	З'єднувач повздовжній Hydroprofil C3 для профілів CD 60; товщ. = 0,55 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
4 11512038	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/75 Hydroprofil C3 з L = 75 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11512040	A 1110902	Підвіс прямий ES 60/125 Hydroprofil C3 з L = 125 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
5 11512041	A 1110902	Підвіс обертовий ноніус Hydroprofil C3 для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
6 11512043	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус Hydroprofil C3 з L = 290 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11512060	A 1110902	Верхня частина підвісу ноніус Hydroprofil C3 з L = 490 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,09	100	1 упаковка
7 11512065	A 1110902	З'єднувач ноніус Hydroprofil C3 з L = 90 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,02	100	1 упаковка
8 11512066	A 1110902	Подовжувач ноніус Hydroprofil C3 з L = 3000 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,60	20	1 в'язка
9 11512067	A 1110902	Шплінт пружинний для ноніуса Hydroprofil C3	шт.	0,01	100	1 упаковка



Монтажні аксесуари RIGIPS для стельових профілів CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C4






Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11516631	D 1110902	З'єднувач дворівневий хрестовий Hydroprofil C4 для профілю CD 60; конструкція дворівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
2 11516635	D 1110902	З'єднувач поперечний Hydroprofil C4 для профілів CD 60; конструкція однорівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
3 11516637	D 1110902	З'єднувач повздовжній Hydroprofil C4 для профілів CD 60; товщ. = 0,55 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
4 11516641	D 1110902	Підвіс прямий ES 60/75 Hydroprofil C4 з L = 75 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11516643	D 1110902	Підвіс прямий ES 60/125 Hydroprofil C4 з L = 125 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
5 11516645	D 1110902	Підвіс обертовий ноніус Hydroprofil C4 для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
6 11516627	D 1110902	Верхня частина підвісу ноніус Hydroprofil C4 з L = 290 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11516629	D 1110902	Верхня частина підвісу ноніус Hydroprofil C4 з L = 490 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,09	100	1 упаковка
7 11516633	D 1110902	З'єднувач ноніус Hydroprofil C4 з L = 90 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,02	100	1 упаковка
8 11516639	D 1110902	Подовжувач ноніус Hydroprofil C4 з L = 3000 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,60	20	1 в'язка
9 11515525	D 1110902	Шплінт пружинний для ноніуса Hydroprofil C5 (метал нержавіючий)	шт.	0,01	100	1 упаковка






Монтажні аксесуари RIGIPS для стельових профілів CD 60 ULTRASTIL® Hydroprofil C5



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11516632	ⓐ 1110902	З'єднувач дворівневий хрестовий Hydroprofil C5 для профілю CD 60; конструкція дворівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
2 11516636	ⓐ 1110902	З'єднувач поперечний Hydroprofil C5 для профілів CD 60; конструкція однорівнева.; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
3 11516638	ⓐ 1110902	З'єднувач повздовжній Hydroprofil C5 для профілів CD 60; товщ. = 0,55 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
4 11516642	ⓐ 1110902	Підвіс прямий ES 60/75 Hydroprofil C5 з L = 75 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11516644	ⓐ 1110902	Підвіс прямий ES 60/125 Hydroprofil C5 з L = 125 мм для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
5 11516646	ⓐ 1110902	Підвіс обертотий ноніус Hydroprofil C5 для профілів CD 60; товщ. = 1,0 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,06	100	1 упаковка
6 11516628	ⓐ 1110902	Верхня частина підвісу ноніус Hydroprofil C5 з L = 290 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,05	100	1 упаковка
11516630	ⓐ 1110902	Верхня частина підвісу ноніус Hydroprofil C5 з L = 490 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,09	100	1 упаковка
7 11516634	ⓐ 1110902	З'єднувач ноніус Hydroprofil C5 з L = 90 мм, шир. = 12,5 мм	шт.	0,02	100	1 упаковка
8 11516640	ⓐ 1110902	Подовжувач ноніус Hydroprofil C5 з L = 3000 мм, шир. = 15 мм	шт.	0,60	20	1 в'язка
9 11515525	ⓐ 1110902	Шплінт пружинний для ноніуса Hydroprofil C5 (метал нержавіючий)	шт.	0,01	100	1 упаковка



Підвіси антикорозійні для профілів QUICK-LOCK® T24 і T15



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11516363	ⓐ 1110902	Підвіс антикорозійний C3 ноніус для несучих профілів Quick-Lock	шт.	0,05	50	1 упаковка
2 11516364	ⓐ 1110902	Підвіс антикорозійний C5 ноніус для несучих профілів Quick-Lock	шт.	0,05	50	1 упаковка

Статус доступності продукту:

ⓐ - Товари доступні на постійній основі зі складу

ⓑ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

ⓒ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

ⓓ - Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

ⓔ - Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально









Монтажні аксесуари RIGIPS для касетних стельових конструкцій

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру в збірному упакованні (упаковці)	Мінімальна кількість замовлення
1 11511745	А 1110902	Підвіс з розжимним елементом для несучих профілів QUICK-LOCK з L=110 мм; товщ. 2,0 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
2 11514875	А 1110902	Підвіс ноніус для несучих профілів QUICK-LOCK, шир. 15 мм	шт.	0,04	100	1 упаковка
3 11511759	А 1110902	Підвіс пружинний подвійний	шт.	0,01	100	1 упаковка
4 11511013	В 1110902	Підвіс безпосередній ДАН 45°	шт.	0,30	100	1 упаковка
11511014	В 1110902	Підвіс безпосередній ДАН 55°	шт.	0,30	100	1 упаковка
11511015	В 1110902	Підвіс безпосередній ДАН 75°	шт.	0,30	100	1 упаковка
11511016	В 1110902	Підвіс безпосередній ДАН 95°	шт.	0,30	100	1 упаковка
5 11515845	А 1110902	Пружина пристінна	шт.	0,01	500	1 упаковка
6 11515166	А 1110902	Пружинка дожимаюча для стельових плит	шт.	0,01	500	1 упаковка
7 11515243	А 1110902	З'єднувач поперечний CROSS-LOCK GS	шт.	0,03	100	1 упаковка
8 11515945	А 1110902	З'єднувач поперечний накладний для профілів Т	шт.	0,02	100	1 упаковка
9 11511732	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 125 мм	шт.	0,01	100	1 в'язка
11511733	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 250 мм	шт.	0,03	100	1 в'язка
11511734	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 500 мм	шт.	0,05	100	1 в'язка
11511735	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 750 мм	шт.	0,08	100	1 в'язка
11511736	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1000 мм	шт.	0,10	100	1 в'язка
11511737	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1250 мм	шт.	0,13	100	1 в'язка
11511738	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1500 мм	шт.	0,15	100	1 в'язка
11511739	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 1750 мм	шт.	0,18	100	1 в'язка
11511740	А 1110902	Стержень підвісу довжиною L = 2000 мм	шт.	0,20	50	1 в'язка
10 11511760	А 1110902	Стержень підвісу з гачком довжиною L = 125 мм	шт.	0,01	100	1 в'язка
11511761	А 1110902	Стержень підвісу з гачком довжиною L = 250 мм	шт.	0,03	100	1 в'язка
11514207	А 1110902	Стержень підвісу з гачком довжиною L = 500 мм	шт.	0,05	100	1 в'язка
11 11515234	А 1110902	Накладка маскуюча кутник (зовнішня)	шт.	0,01	100	1 упаковка
12 11515235	А 1110902	Накладка маскуюча кутник (внутрішня)	шт.	0,01	70	1 упаковка

УВАГА:

Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів.





Саморізи TN RIGIPS для монтажу гіпсокартонних плит до профілів з товщиною металевого листа 0,6 мм



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511681	A 1110701	Саморізи TN 3,5×25 мм 1000 шт.	упаковка	1,43	12 упаковок	1 коробка
11 511684	A 1110701	Саморізи TN 3,5×25 мм 1000 шт. на стрічці (20х50 шт.)	упаковка	1,72	10 упаковок	1 коробка
11 511682	A 1110701	Саморізи TN 3,5×35 мм 1000 шт.	упаковка	1,86	12 упаковок	1 коробка
11511686	A 1110701	Саморізи TN 3,5×35 мм 1000 шт. на стрічці (20х50 шт.)	упаковка	2,23	10 упаковок	1 коробка
11 511683	A 1110701	Саморізи TN 3,5×45 мм 500 шт.	упаковка	1,17	12 упаковок	1 коробка
11 511685	A 1110701	Саморізи TN 3,5×55 мм 500 шт.	упаковка	1,39	12 упаковок	1 коробка
11 511687	A 1110701	Саморізи TN 4,2×70 мм 250 шт.	упаковка	1,22	12 упаковок	1 коробка

Саморізи TD RIGIPS для монтажу гіпсокартонних плит до дерев'яних рейок



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
2 11 511701	A 1110701	Саморізи TD 3,5×25 мм 1000 шт.	упаковка	1,40	12 упаковок	1 коробка
11 511702	A 1110701	Саморізи TD 3,5×35 мм 1000 шт.	упаковка	1,78	12 упаковок	1 коробка
11 511703	A 1110701	Саморізи TD 3,5×45 мм 500 шт.	упаковка	1,15	12 упаковок	1 коробка
11 511704	A 1110701	Саморізи TD 3,5×55 мм 500 шт.	упаковка	1,35	12 упаковок	1 коробка
11 511705	A 1110701	Саморізи TD 4,2×70 мм 250 шт.	упаковка	1,18	12 упаковок	1 коробка

Саморізи TB RIGIPS для монтажу гіпсокартонних плит до посиленних профілів з товщиною металевого листа 2,0 мм




Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
3 11 511696	A 1110701	Саморізи TB 3,5×25 мм 1000 шт.	упаковка	1,56	12 упаковок	1 коробка
11 511697	A 1110701	Саморізи TB 3,5×35 мм 1000 шт.	упаковка	2,02	12 упаковок	1 коробка
11 511698	A 1110701	Саморізи TB 3,5×45 мм 500 шт.	упаковка	1,28	12 упаковок	1 коробка
11 515688	A 1110701	Саморізи TB 3,5×55 мм 250 шт.	упаковка	0,70	12 упаковок	1 коробка

Саморізи GLASROC F (Ridurit) для монтажу плит Ridurit




Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
4 11 513335	A 1110701	Саморізи GLASROC F (Ridurit) 3,5×40 мм 1000 шт.	упаковка	2,60	нд.	1 упаковка
11 513334	A 1110701	Саморізи GLASROC F (Ridurit) 3,5×50 мм 1000 шт.	упаковка	3,10	нд.	1 упаковка
11 511692	A 1110701	Саморізи GLASROC F (Ridurit) 3,5×58 мм 1000 шт.	упаковка	3,20	нд.	1 упаковка
11 515825	A 1110701	Саморізи GLASROC F (Ridurit) 3,5×70 мм 500 шт.	упаковка	2,34	нд.	1 упаковка

Саморізи Rigidur для монтажу плит Rigidur



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
5 11 515156	A 1110701	Саморізи Rigidur 3,9×19 1000 шт.	упаковка	1,80	нд.	1 упаковка
11 515157	A 1110701	Саморізи Rigidur 3,9×22 1000 шт.	упаковка	1,90	нд.	1 упаковка
11 515158	A 1110701	Саморізи Rigidur 3,5×30 1000 шт.	упаковка	2,00	нд.	1 упаковка
11 515232	A 1110701	Саморізи Rigidur 3,5×40 1000 шт.	упаковка	2,15	нд.	1 упаковка
11 512511	A 1110701	Саморізи Rigidur 3,5×50 500 шт.	упаковка	2,30	нд.	1 упаковка

Саморізи RIGIPS інші



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
6 11 511706	A 1110701	Саморізи „Блохи” 3,9×11 мм 1000 шт.	упаковка	1,30	12 упаковок	1 коробка
11 515802	A 1110701	Саморізи „плита-плита” 5,5×38 мм 500 шт.	упаковка	2,00	12 упаковок	1 коробка
11 515565	A 1110701	Саморізи „Блохи” C3/C5 3,5×10 мм 1000 шт.*	упаковка	1,30	нд.	1 упаковка

УВАГА:

Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів A.

Статус доступності продукту:

A – Товари доступні на постійній основі зі складу


B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

Саморізи Aquaroc для монтажу плит AQUAROC, GLASROC X OCEAN



1

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакуванні	Мінімальна кількість замовлення
1 11515632	A 1110701	Саморізи Aquaroc Interior HB 3,8×25 мм 500 шт.	упаковка	1,00	нд.	1 упаковка
11515633	A 1110701	Саморізи Aquaroc Interior HB 3,8×41 мм 500 шт.	упаковка	2,00	нд.	1 упаковка

Саморізи для монтажу плит AKU, DURALINE, HABITO




2



3

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакуванні	Мінімальна кількість замовлення
2 11515766	A 1110701	Саморізи HartFix 3,8×25 мм 1000 шт.	упаковка	1,80	нд.	1 упаковка
11515767	A 1110701	Саморізи HartFix 3,8×35 мм 1000 шт.	упаковка	2,20	нд.	1 упаковка
11515765	E 1110701	Саморізи HartFix 3,8×45 мм 1000 шт.	упаковка	2,58	нд.	1 упаковка
3 11516545	A 1110701	Саморізи Habito 4,2×26 мм 1000 шт.	упаковка	1,70	нд.	1 упаковка
11516316	A 1110701	Саморізи Habito 4,2×41 мм 800 шт.	упаковка	1,90	нд.	1 упаковка


Саморізи RIGITONE для монтажу плит RIGITONE




4

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакуванні	Мінімальна кількість замовлення
4 11514301	A 1110701	Саморізи RIGITONE 3,5×30 мм 500 шт.	упаковка	0,80	нд.	1 упаковка

Дюбелі забивні розпірні RIGIPS



5



6

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакуванні	Мінімальна кількість замовлення
5 11511774	A 1110903	Дюбель забивний з комірцем 6×40 мм 200 шт.	упаковка	0,92	12 упаковок	1 коробка
11511775	A 1110903	Дюбель забивний з комірцем 6×60 мм 100 шт.	упаковка	0,62	12 упаковок	1 коробка
6 11512044	A 1110903	Дюбель забивний 6×80 мм 100 шт.	упаковка	0,70	12 упаковок	1 коробка
11512045	A 1110903	Дюбель забивний 8×60 мм 100 шт.	упаковка	0,75	12 упаковок	1 коробка
11511777	A 1110903	Дюбель забивний 8×80 мм 100 шт.	упаковка	0,79	12 упаковок	1 коробка
11512046	A 1110903	Дюбель забивний 8×100 мм 50 шт.	упаковка	0,85	12 упаковок	1 коробка


Дюбелі металеві стельові RIGIPS



7

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакуванні	Мінімальна кількість замовлення
7 11 515262	A 1110903	Дюбель металевий стельовий 6×40 мм, 100 шт. Для монтажу конструкцій підвісних стель до твердих (повних) матеріалів: бетону, каменю тощо. В залізобетонних стелях, що відповідають вимогам протипожежної безпеки.	упаковка	1,20	16 упаковок	1 упаковка
11 515800	A 1110903	Дюбель металевий стельовий 6×65 мм, 100 шт. Для монтажу конструкцій підвісних стель до твердих (повних) матеріалів: бетону, каменю тощо. В залізобетонних стелях, що відповідають вимогам протипожежної безпеки.	упаковка	1,66	12 упаковок	1 упаковка

З'єднувач механічний для монтажу плити EasyTherm (ISOVER)



8



9

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакуванні	Мінімальна кількість замовлення
8 11 517223	C 1110903	З'єднувач EasyTherm SDF-S plus 8UBx120-V (100 шт.)	упаковка	2,37	нд.	1 упаковка
9 11 517224	C 1110903	Кришка з'єднувача EasyTherm IT-Z 60/8 S (100 шт.)	упаковка	0,63	нд.	1 упаковка

**Саморізи TN RIGIPS для монтажу гіпсокартонних плит до профілів з товщиною металевго листа 0,6 мм**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 511867	A 1111001	Саморізи TN 3,5×25 мм 200 шт.	блістер	0,31	24 блістери	1 коробка
11 511868	A 1111001	Саморізи TN 3,5×35 мм 200 шт.	блістер	0,38	24 блістери	1 коробка
11 511869	A 1111001	Саморізи TN 3,5×45 мм 100 шт.	блістер	0,25	24 блістери	1 коробка

**Саморізи TD RIGIPS для монтажу гіпсокартонних плит до дерев'яних рейок**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
2 11 511871	A 1111001	Саморізи TD 3,5×25 мм 200 шт.	блістер	0,31	24 блістери	1 коробка
11 511872	A 1111001	Саморізи TD 3,5×35 мм 200 шт.	блістер	0,38	24 блістери	1 коробка
11 511873	A 1111001	Саморізи TD 3,5×45 мм 100 шт.	блістер	0,13	24 блістери	1 коробка
11 511874	A 1111001	Саморізи TD 3,5×55 мм 50 шт.	блістер	0,28	24 блістери	1 коробка

**Саморізи TB RIGIPS для монтажу гіпсокартонних плит до посилених профілів з товщиною металевго листа 2,0 мм**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
3 11 511875	A 1111001	Саморізи TB 3,5×25 мм 200 шт.	блістер	0,17	24 блістери	1 коробка
11 511876	A 1111001	Саморізи TB 3,5×35 мм 200 шт.	блістер	0,22	24 блістери	1 коробка

**Саморізи RIGIPS інші**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
4 11 511866	A 1111001	Саморізи „Блохи” 3,9x11 мм 100 шт.	блістер	0,13	24 блістери	1 коробка

**Дюбелі забивні розпірні RIGIPS**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
5 11 511902	A 1111001	Дюбель забивний з комірцем 6×40 мм 20 шт.	блістер	0,15	24 блістери	1 коробка
11 511903	A 1111001	Дюбель забивний з комірцем 6×60 мм 20 шт.	блістер	0,17	24 блістери	1 коробка

**Дюбелі металеві стельові RIGIPS**

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
6 11 511888	A 1111001	Дюбель металевий стельовий 6x40 мм, блістер 20 шт. Для монтажу конструкцій підвісних стель до твердих (повних) матеріалів: бетону, каменю тощо. В залізобетонних стелях, що відповідають вимогам протипожежної безпеки.	блістер	0,15	24 блістери	1 коробка

Статус доступності продукту:

- A – Товари доступні на постійній основі зі складу
 B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні
 C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

- D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів
 E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

Стрічки RIGIPS для звукоізоляції



1



2

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 514881	A 1110904	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна RIGIPS шириною 30 мм, L = 30 м і товщ. 3 мм	шт.	0,18	30	1 коробка
11 511771	A 1110904	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна RIGIPS шириною 50 мм, L = 30 м і товщ. 3 мм	шт.	0,22	10	1 коробка
11 511772	A 1110904	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна RIGIPS шириною 70 мм, L = 30 м і товщ. 3 мм	шт.	0,33	10	1 коробка
11 511773	A 1110904	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна RIGIPS шириною 95 мм, L = 30 м і товщ. 3 мм	шт.	0,41	10	1 коробка



3



4



5



6

Стрічки RIGIPS армуючі та ремонтні

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
2 11 511795	A 1110904	FibaTape – стрічка самоклеюча армуюча RIGIPS шириною 48 мм і L = 20 м	шт.	0,06	24	1 коробка
11 511797	A 1110904	FibaTape – стрічка самоклеюча армуюча RIGIPS шириною 48 мм і L = 90 м	шт.	0,28	24	1 коробка
11 513417	A 1110904	FibaTape – стрічка самоклеюча армуюча RIGIPS шириною 150 мм і L = 20 м	шт.	0,20	12	1 коробка
3 11 511799	A 1110904	Стрічка скловолокниста армуюча FLEECE TAPE шириною 50 мм і L = 25 м	шт.	0,04	40	1 коробка
11 515687	A 1110904	Стрічка скловолокниста армуюча FLEECE TAPE шириною 50 мм і L = 50 м	шт.	0,08	24	1 коробка
4 11 511801	A 1110904	Стрічка паперова армуюча RIGIPS шириною 50 мм і L = 75 м	шт.	0,70	20	1 коробка
5 11 511843	A 1110904	Стрічка самоклеюча RIGIPS для ковзких з'єднань шириною 50 мм і L = 60 м	шт.	0,40	36	1 коробка
6 11 516670	A 1110904	Стрічка самоклеюча RIGIPS PRO для ковзких з'єднань шириною 50 мм і L = 50 м	шт.	0,50	36	1 коробка
7 11 516546	A 1110904	Стрічка армуюча FibaTape Cement шириною 48 мм і L = 20 м	шт.	0,06	24	1 коробка
8 11 515770	A 1110904	FibaTape- сітка самоклеюча армуюча RIGIPS Mold-X (Hydro) шириною 48 мм і L = 90 м для плит Glasroc X Ocean	шт.	0,31	12	1 коробка
9 11 517169	A 1110904	Стрічка скловолокниста FibaFuse Double Strong шириною 50 мм і L = 75 м.	шт.	0,30	12	1 штука

НОВИНКА

Стрічки кутові RIGIPS

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
10 11 515764	A 1110908	Кутова стрічка HABITO® NO-COAT® шириною 8,3 см і L = 30 м	шт.	1,82	10	1 штука
11 11 513300	A 1110908	Кутова стрічка AquaBead® шириною 8,5 см і L = 25 м	шт.	2,00	10	1 штука



7



8

Стрічки RIGIPS для пароізоляції

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
12 11517002	A 1110904	Стрічка самоклеюча двохстороння ISOVER/RIGIPS для монтажу пароізоляції L=25 м	шт.	0,20	8	1 коробка

НОВИНКА



9



10



11




12

ПЛИТА
RIGIPSПРОФІЛЬ
RIGIPSАКСЕСУАРИ
RIGIPSШПАКЛІВКА
RIGIPSСИСТЕМА
RIGIPS





Декоративні елементи

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 513414	A 1110904	Профіль Decoline 100 довжиною L = 3,0 м	шт.	2,20	6	1 упаковка




Кутники та захисні смужки

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
2 11 511804	A 1110904	Кутник алюмінієвий 0,35×23,5×23,5 мм довжиною L = 2,5 м	шт.	0,10	50	1 в'язка
11 511805	A 1110904	Кутник алюмінієвий 0,35×23,5×23,5 мм довжиною L = 3,0 м	шт.	0,12	50	1 в'язка
3 11 511823	A 1110904	Напівкутник алюмінієвий 13×22 мм довжиною L = 2,5 м	шт.	0,08	50	1 в'язка
11 511824	A 1110904	Напівкутник алюмінієвий 13×22 мм довжиною L = 3,0 м	шт.	0,10	50	1 в'язка
4 11 513652	A 1110904	Кутник алюмінієвий з сіткою 144 мм (72×72 мм) довжиною L = 2,5 м	шт.	0,15	25	1 в'язка
11 513653	A 1110904	Кутник алюмінієвий з сіткою 144 мм (72×72 мм) довжиною L = 3,0 м	шт.	0,18	25	1 в'язка
5 11 511807	A 1110904	Профіль крайовий PCV для плити 12,5 мм довжиною L = 2,5 м	шт.	0,20	50	1 упаковка
11 511808	A 1110904	Профіль крайовий PCV для плити 12,5 мм довжиною L = 3,0 м	шт.	0,24	50	1 упаковка




Ревізійні дверцята RIGIPS (алюмінієва рама) з наповнювачем з гіпсокартонних плит RIGIPS PRO тип H2 (GKBI) 12,5 мм . Застосування: СТИНА і СТЕЛЯ

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
6 11 513423	A 1110909	Ревізійні дверцята 200×200×12,5 GKBI Стіна/Стеля	шт.	1,20	1	1 штука
11 513347	A 1110909	Ревізійні дверцята 300×300×12,5 GKBI Стіна/Стеля	шт.	1,30	1	1 штука
11 512625	A 1110909	Ревізійні дверцята 400×400×12,5 GKBI Стіна/Стеля	шт.	1,40	1	1 штука
11 511944	A 1110909	Ревізійні дверцята 500×500×12,5 GKBI Стіна/Стеля	шт.	1,50	1	1 штука
11 515258	A 1110909	Ревізійні дверцята 600×600×12,5 GKBI Стіна/Стеля	шт.	2,00	1	1 штука



Ревізійні дверцята з алюмінієвою рамою пофарбованою у білий колір (RAL 9003) з наповнювачем з гіпсокартонних плит RIGIPS PRO тип H2 (GKBI) 12,5 мм . Застосування: СТИНА і СТЕЛЯ

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
7 11 515297	G 1110909	Ревізійні дверцята 200×200×12,5 GKBI RAL 9003 Стіна/Стеля*	шт.	1,20	1	1 штука
11 515290	G 1110909	Ревізійні дверцята 300×300×12,5 GKBI RAL 9003 Стіна/Стеля*	шт.	1,30	1	1 штука
11 515886	G 1110909	Ревізійні дверцята 400×400×12,5 GKBI RAL 9003 Стіна/Стеля*	шт.	1,40	1	1 штука
11 515288	G 1110909	Ревізійні дверцята 500×500×12,5 GKBI RAL 9003 Стіна/Стеля*	шт.	1,50	1	1 штука
11 515640	G 1110909	Ревізійні дверцята 600×600×12,5 GKBI RAL 9003 Стіна/Стеля*	шт.	2,00	1	1 штука



Статус доступності продукту:

A – Товари доступні на постійній основі зі складу


B – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

C – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

D – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

E – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

Ревізійні дверцята (алюмінієва рама) з наповнювачем з гіпсокартонних плит RIGIPS PRO тип H2 (GKBI) 25,0 мм . Застосування: СТІНА і СТЕЛЯ



Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
11 515857	🟡 1110909	Ревізійні дверцята 200×200×25,0 GKBI Стіна/Стеля*	шт.	2,20	1	1 штука
11 515858	🟡 1110909	Ревізійні дверцята 300×300×25,0 GKBI Стіна/Стеля*	шт.	2,30	1	1 штука
11 515898	🟡 1110909	Ревізійні дверцята 400×400×25,0 GKBI Стіна/Стеля*	шт.	2,40	1	1 штука
11 515897	🟡 1110909	Ревізійні дверцята 500×500×25,0 GKBI Стіна/Стеля*	шт.	2,50	1	1 штука
11 515895	🟡 1110909	Ревізійні дверцята 600×600×25,0 GKBI Стіна/Стеля*	шт.	3,00	1	1 штука

УВАГА:

Розміри дверей у межах отвору вказані в такому порядку: ширина, висота.

Замки встановлюються на такі розміри: висота.

* Продукт доступний за запитом.

Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів. Г.

Монтажні інструменти



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
1 11 515237	Б 1110901	Валик для внутрішніх кутів	шт.	1,00	1	1 штука
2 11 515238	Б 1110901	Валик для зовнішніх кутів	шт.	1,00	1	1 штука
3 11 514369	Б 1110901	Валик односторонній для кутів	шт.	1,00	1	1 штука
4 11 515252	Б 1110901	Дерев'яний тримач для валиків з L=150 см	шт.	1,00	1	1 штука
5 11 515673	А 1110901	Ручна пила Rigirot™	шт.	0,87	1	1 штука

Монтажні інструменти для плит RIGITONE®

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті/в збірному упакованні	Мінімальна кількість замовлення
6 11 515123	Д 1110901	RIGITONE комплект для армування Vario*	шт.	3,00	1	1 штука
7 11 515124	Д 1110901	RIGITONE пістолет для готової суміші RIGITONE Mix*	шт.	1,00	1	1 штука
8 11 514478	Д 1110901	Насадка для армування плит RIGITONE сумішшю Vario або RIGITONE Mix*	шт.	0,1	1	1 штука
9 11 514495	Д 1110901	Адаптер до насадки для пістолету RIGITONE*	шт.	0,1	2	2 штуки
11 516365	Д 1110901	RIGITONE установки для плит 8/18	коробка	0,20	1	1 коробка
11 516366	Д 1110901	RIGITONE установки для плит 8-15-20	коробка	0,20	1	1 коробка
11 516367	Д 1110901	RIGITONE установки для плит 12/25	коробка	0,20	1	1 коробка

УВАГА:

Продукт доступний за запитом.

Час виконання замовлення згідно з SOK+ 15 робочих днів. Д.

ПЛИТА
RIGIPSПРОФІЛЬ
GYPSERAАКЕСУАРИ
RIGIPSПЛИТКОВА
RIGIPS

Палети/Капюшон

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 505094	–	Палета GKP	шт.	35,00	1	1 штука
11 505600	–	Палета Rigidur	шт.	25,00	1	1 штука
11 505128	–	Капюшон з фольги	шт.	1,00	1	1 штука

Послуги

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 505650	–	Послуга з встановлення капюшона з фольги	шт.	1,00	–	1 штука
11 505572	–	Пакет інвестиційний стандарт (плита на гіпсових підставках, обгорнута фольгою)	шт.	14,00	1	1 штука
11 505573	–	Пакет інвестиційний водонепроникний (плита на гіпсових підставках, обгорнута водонепроникною фольгою)	шт.	16,00	1	1 штука
11 505659	–	Послуга докомплектації великої в'язки профілів	шт.	–	–	1 штука
11505224	–	Послуга докомплектації повної палети плит Gyptone і Rigitone	шт.	–	–	1 штука
11 505586	–	Розвантаження HDS	шт.	–	–	1 штука
11 505660	–	Послуга розвантаження верхньої плити	шт.	–	–	1 штука

Відбір гіпсового відходу

Номер артикулу	Доступність і продуктова група	Назва продукту	Одиниця виміру	Вага одиниці виміру (кг)	Кількість одиниць виміру на палеті	Мінімальна кількість замовлення
11 505636	ⓐ –	Big Bag**	шт.	2,00	1	1 штука
11 500300	ⓐ –	Послуга відбору гіпсових відходів***	шт.	–	–	1 штука

УВАГА:

* Мінімальна кількість біг бегів для відбору становить 5 шт.

Час відбору відходів від запиту клієнта це 15 робочих днів ⓐ.

** Відходи- тільки лиш гіпсокартонні плити та гіпсові блоки.

Відходи не повинні бути забруднені іншими матеріалами будівельними (саморізи, профілі, дерево, інше).

Статус доступності продукту:

ⓐ – Товари доступні на постійній основі зі складу

ⓑ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 4 робочі дні

ⓒ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 10 робочих днів

ⓓ – Термін виконання замовлення згідно з SOK + 15 робочих днів

ⓔ – Термін виконання замовлення узгоджується індивідуально

Фасадні сітки

Номер артикулу	Назва продукту	м²/рулон	м²/палета	Кількість рулонів на палеті	Мінімальна кількість до замовлення
1 FLX2140C	R 117 A101/110CM/50M WHITE FLX2140C Vertex, щільність 145 г/м²	55	1815	33	рулон
2 FLX3832C	R 117 A101/110CM/50M YELLOW FLX3832C Weber, щільність 145 г/м²	55	1815	33	рулон
3 FLX2134C	R 131 A101/110CM/50M WHITE FLX2134C Vertex, щільність 160 г/м²	55	1815	33	рулон
4 FLX4101C	R 131 A101/110CM/50M WHITE FLX4101C Weber, щільність 145 г/м²	55	1815	33	рулон
5 FLX0768C	R 275 A101/100CM/25M WHITE FLX0768C, щільність 345 г/м²	25	850	34	рулон

Сітки для шпаклювальних робіт

Номер артикулу	Назва продукту	м²/рулон	м²/палета	Кількість рулонів на палеті	Мінімальна кількість до замовлення
6 FLX0672C	R 61 A101/100CM/50M WHITE FLX0672C, щільність 75 г/м²	50	2500	50	рулон
7 FLX0168C	R 51 A101/100CM/50M WHITE FLX0168C, щільність 70 г/м²	58	3500	60	рулон
8 FLX0355C	R 85 A101/100CM/50M WHITE FLX0355C, щільність 110 г/м²	50	1500	30	рулон
9 FLX4298C	R 96 A101/100CM/50M WHITE FLX4298C, щільність 120 г/м²	50	1750	35	рулон

Сітка для стяжок та підлоги






Номер артикулу	Назва продукту	м²/рулон	м²/палета	Кількість рулонів на палеті	Мінімальна кількість до замовлення
10 G 120 A101/110CM/50M BLUE	G 120 A101/110CM/50M BLUE	50	750	15	рулон
10 G 120 A101/110CM/20M BLUE	G 120 A101/110CM/20M BLUE	22	528	24	рулон

Армувальні стрічки

Номер артикулу	Назва продукту	м²/рулон	м²/палета	Кількість рулонів на палеті	Мінімальна кількість до замовлення
11 FDW0613-C	Самоклейна стрічка FibaTape 48мм*20м	0,9375	1440	1536	рулон
11 FDW0614-C	Самоклейна стрічка FibaTape 48мм*45м	1	960	960	рулон
11 FDW0585-C	Самоклейна стрічка FibaTape 48мм*90м	1	480	480	рулон
12 FDW0079-C	Стрічка VEIL TAPE 50ммх25м	0,48	599,04	1248	рулон

Склохолст

Номер артикулу	Назва продукту	м²/рулон	м²/палета	Кількість рулонів на палеті	Мінімальна кількість до замовлення
13 FWC3004C	Склополотно SuperPlasterVeil 1м*50м, щільність 45 г/м²	15	1440	96	рулон
13 FWC5142C	Склополотно SuperPlasterVeil 1м*15м, щільність 45 г/м²	50	2000	40	рулон



10.

Продукція ISOVER



1



2



3



4



5



6



7



8



9


Номер артикулу	Назва продукту	Кількість в упаковці, м.куб.	Кількість в упаковці, м.кв.	Кількість упаковок на палеті, шт	Мінімальна кількість до замовлення
1 101293250	ISOVER Roll 42 ($\lambda D = 0.042$) 50+50 мм	0,9	18	30	палета
101293211	ISOVER Roll 42 ($\lambda D = 0.042$) 100 мм	0,9	9	30	палета
2 101292950	ISOVER EKO ($\lambda D = 0.044$) 50+50 мм	0,96	19,2	24	палета
101292910	ISOVER EKO ($\lambda D = 0.044$) 100 мм	0,96	9,6	24	палета
3 101203704	ISOVER KT 40 ($\lambda D = 0.040$) 50+50 мм	1,032	20,64	24	палета
101203708	ISOVER KT 40 ($\lambda D = 0.040$) 150 мм	1,107	7,38	24	палета
101203706	ISOVER KT 40 ($\lambda D = 0.040$) 100 мм	1,032	10,32	24	палета
4 5200892814	ISOVER RIO Plus ($\lambda D = 0.040$) 50+50 мм	0,84	16,8	30	палета
5200892812	ISOVER RIO Plus ($\lambda D = 0.040$) 100 мм	0,9	9	24	палета
5200892823	ISOVER RIO Plus ($\lambda D = 0.040$) 150 мм	0,9	6	24	палета
5200892829	ISOVER RIO Plus ($\lambda D = 0.040$) 200 мм	0,96	4,8	24	палета
5 5200568576	ISOVER Akusto ($\lambda D = 0.039$) 50+50 мм	0,9	18	24	палета
5200568577	ISOVER Akusto ($\lambda D = 0.039$) 75 мм	0,81	10,8	24	палета
5200568762	ISOVER Akusto ($\lambda D = 0.039$) 100 мм	0,9	9	24	палета
6 101295230	ISOVER Domo Plus ($\lambda D = 0.038$) 50+50 мм	1,008	20,16	24	палета
101295233	ISOVER Domo Plus ($\lambda D = 0.038$) 100 мм	1,008	10,08	24	палета
101295235	ISOVER Domo Plus ($\lambda D = 0.038$) 140 мм	1,0752	7,68	24	палета
101295242	ISOVER Domo Plus ($\lambda D = 0.038$) 150 мм	1,08	7,2	24	палета
101295238	ISOVER Domo Plus ($\lambda D = 0.038$) 200 мм	1,068	5,34	24	палета
7 5200919793	ISOVER RiO PLUS ALU ($\lambda D = 0.040$) 50 мм	0,72	14,4	24	палета
5200919795	ISOVER RiO PLUS ALU ($\lambda D = 0.040$) 100 мм	0,9	9	24	палета
8 101294705	ISOVER Merino ($\lambda D = 0.039$) 50 мм	0,9	18	20	палета
101294710	ISOVER Merino ($\lambda D = 0.039$) 100 мм	0,9	9	20	палета
9 101220010	ISOVER Akuplat + ($\lambda D = 0.037$) 50 мм	0,72	14,4	20	палета
101220012	ISOVER Akuplat + ($\lambda D = 0.037$) 75 мм	0,648	8,64	20	палета
101220014	ISOVER Akuplat + ($\lambda D = 0.037$) 100 мм	0,72	7,2	20	палета
101220018	ISOVER Akuplat + ($\lambda D = 0.037$) 150 мм	0,648	4,32	20	палета



10



11



12



13



14



15




16



17

Номер артикулу	Назва продукту	Кількість в упаковці, м.куб.	Кількість в упаковці, м.кв.	Кількість упаковок на палеті, шт	Мінімальна кількість до замовлення
10	101295705 ISOVER Unirol-Plus** (λD = 0.035) 50 мм	0,72	14,4	24	палета
	101295710 ISOVER Unirol-Plus** (λD = 0.035) 100 мм	0,72	7,2	24	палета
	101295712 ISOVER Unirol-Plus** (λD = 0.035) 120 мм	0,72	6	24	палета
	101295715 ISOVER Unirol-Plus** (λD = 0.035) 150 мм	0,72	4,8	24	палета
	101295720 ISOVER Unirol-Plus** (λD = 0.035) 200 мм	0,72	3,6	24	палета
11	105200691041 ISOVER Premium** (λD = 0.032) 50 мм	0,54	10,8	12	палета
	105200691046 ISOVER Premium** (λD = 0.032) 100 мм	0,54	5,4	12	палета
	105200691049 ISOVER Premium** (λD = 0.032) 120 мм	0,576	4,8	12	палета
	105200691051 ISOVER Premium** (λD = 0.032) 140 мм	0,5376	3,84	12	палета
	105200691055 ISOVER Premium** (λD = 0.032) 160 мм	0,5376	3,36	12	палета
	105200758880 ISOVER Premium** (λD = 0.032) 200 мм	0,432	2,16	16	палета
12	101213002 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 50 мм	0,576	11,52	16	палета
	101213006 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 80 мм	0,576	7,2	16	палета
	101213008 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 100 мм	0,576	5,76	16	палета
	101213010 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 120 мм	0,5184	4,32	16	палета
	101213012 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 140 мм	0,6048	4,32	16	палета
	101213014 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 150 мм	0,486	3,6	16	палета
	101213018 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 180 мм	0,5184	2,88	16	палета
	101213020 ISOVER Panel-плита** (λD = 0.034) 200 мм	0,576	2,88	16	палета
13	32349 ISOVER EXTREME 32** (λD = 0.032) 100 мм	0,4282	4,282	20	палета
	31345 ISOVER EXTREME 32** (λD = 0.032) 175 мм	0,374719	2,14125	16	палета
	31346 ISOVER EXTREME 32** (λD = 0.032) 200 мм	0,42825	2,14125	16	палета
14	101223502 ISOVER Super-Vent** (λD = 0.032) (з склополотном) 50 мм	0,432	8,64	16	палета
	101223506 ISOVER Super-Vent** (λD = 0.032) (з склополотном) 100 мм	0,432	4,32	16	палета
	101223508 ISOVER Super-Vent** (λD = 0.032) (з склополотном) 120 мм	0,432	3,6	16	палета
	101223510 ISOVER Super-Vent** (λD = 0.032) (з склополотном) 150 мм	0,38875	2,88	16	палета
15	26754 ISOVER RKL 31** (λD = 0.031) (з склополотном) 30 мм	0,756	25,2	10	палета
16	101221533 ISOVER Stropmax 31 (λD = 0.031) 50 мм	0,432	25,2	12	палета
17	101206910 Multimax 30 PRO gr.50 MPS	0,42	8,4	12	палета
	101206920 Multimax 30 PRO gr.100 MPS	0,42	4,2	12	палета
	101206930 Multimax 30 PRO gr.150 MPS	0,45	3	12	палета



Відділ продажів

Регіон	Ім'я та Прізвище	Посада	Телефон	Електронна пошта
1	Антон Потапенко	Регіональний менеджер зі збуту	+38 (050) 387-4845	anton.potapenko@saint-gobain.cloud
2	Артем Іванов	Регіональний менеджер зі збуту	+38 (099) 359-4443	artem.ivanov@saint-gobain.cloud
3	Роман Лактіонов	Регіональний менеджер зі збуту	+38 (050) 387-3970	roman.laktionov@saint-gobain.cloud

Контакти

З технічних питань щодо брендів ISOVER, RIGIPS та WEBER звертайтеся до наших технічних спеціалістів:



Телефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00 за номером:

+380 44 498 70 55



Електронна пошта:

office.kyiv@saint-gobain.cloud



Питання з приводу купівлі та доставки:

Звертайтеся до свого регіонального менеджера з продажів Сен-Гобен





SAINT-GOBAIN

ТОВ "Сен-Гобен
Будівельна Продукція Україна",

03038, м. Київ,
вул. Нововокзальна, 2,
Тел.: +380 44 498 70 55

www.rigips.ua

